描述

MP-160双玻璃杯杯热压

MP-160双玻璃杯杯热压机是将数字图像应用于各种杯子和玻璃杯上的多功能且有效的解决方案。该机器专为大批量操作而设计，可同时在两个杯子或一个大玻璃杯上同时打印，从而在打印任务中提高生产力和多功能性。

关键功能

- 双层设计：MP-160配备了两个独立控制的杯子加热器，可以同时在两个标准杯子或一个20oz/30oz玻璃杯上同时打印，从而显着提高了生产效率。
- 多功能兼容性：本印刷机可容纳各种各样的杯子尺寸，包括1.5盎司，2.5盎司，6-9盎司，11盎司，12盎司，17盎司和20-30盎司的玻璃杯，使其成为各种升华项目的灵活选择。
- 精确的数字控制：用户可以独立设置和监视每个电台的温度和时间设置，以确保一致且高质量的转移。
- 可调压力：该机器包括可调节的支撑块和可压力调节的手轮，从而使最佳的压力设置可以在不同的杯子类型的情况下实现出色的升华结果。
- 高温范围：MP-160能够达到220°C（437°F），可确保有效地将充满活力和耐用的设计转移到各种底物上。
- 用户友好的操作：MP-160旨在易于使用，具有直观的控件和清晰的显示器，使初学者和经验丰富的用户都可以使用。

技术规格

- 型号：MP-160A / MP-160B
- 机器类型：2合1，易加热器交换
- 杯子加热器：2pcs 11盎司杯子加热器或1pc 20-30盎司玻璃杯加热器
- 控制器：2 x ntth-200000数字时间和温度控制器
- 电压：110V/220V
- 力量：600W（2 x 300W）
- 时间范围：120-220秒
- 最高温度：220°C（437°F）
- 温度准确性：±0.5%
- 当前的：2.8a/5.5a

- 频率：50-60Hz
- 净重：13.7kg
- 毛重：15.9公斤
- 机器尺寸：430mm x 410mm x 315mm
- 包装尺寸：550mm x 515mm x 380mm

包括配件

- 可调节的支撑块
- 可调式手动轮
- 两个NTTH-200000数字控制器
- 全面的用户手册

保修和支持

Microtec在MP-160上提供了为期两年的保修，涵盖了材料和工艺的缺陷。此外，该公司提供免费的终身技术支持，以协助用户进行设置，操作和维护查询，从而确保不间断的传热活动。

结论

MP-160双重玻璃杯杯热印刷机结合了效率，多功能性和精度，使其成为涉及大容量杯子和不倒迹印刷的企业和个人的绝佳选择。其用户友好的设计和鲁棒功能有助于创建具有一致质量的充满活力的定制产品。

机器保修

Microtec对客户支持的承诺

在Microtec，我们的主要目标是确保我们的客户可以无缝进行传热活动。为了支持这一点，我们提供 免费的备件 通过合格的命令，以及以下全面保证：

- 终身技术支持 对于所有热压机。
- 两年保修 在机器上。
- 五年保修 在融合和焊缝上。
- 五年保修 在加热板上。
- 六个月保修 在杯子，盘子和帽子的加热器上。

我们致力于为您的传热操作提供长期的可靠性和内心的平静。