

Description

Εάν έχετε κάποιο προϊόν που θέλετε να τυπώσετε με την δική σας εικόνα ή κάποιο κείμενο, τότε η λύση είναι η χρήση της θερμικής επικόλλησης. Η θερμική επικόλληση είναι η διαδικασία με την οποία ένα σχέδιο ή κείμενο μεταφέρεται από ένα χαρτί ή ένα φύλλο σε ένα αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη βοήθεια ενός θερμικού πιεστήρα, ο οποίος θερμαίνει το χαρτί ή το φύλλο, το οποίο στη συνέχεια πιέζεται στο αντικείμενο. Η θερμική επικόλληση είναι μια διαδικασία που γίνεται με τη βοήθεια ενός θερμικού πιεστήρα, ο οποίος θερμαίνει το χαρτί ή το φύλλο, το οποίο στη συνέχεια πιέζεται στο αντικείμενο. Η θερμική επικόλληση είναι μια διαδικασία που γίνεται με τη βοήθεια ενός θερμικού πιεστήρα, ο οποίος θερμαίνει το χαρτί ή το φύλλο, το οποίο στη συνέχεια πιέζεται στο αντικείμενο.



Feature

Specification

型番	E-15S/ E-20S
外形寸法	縦横縦横
設置寸法	15"x15" (38x38cm)/ 16"x20" (40x50cm)
電圧	110/220V
電流	50/60Hz
色温度	GY-08 昼白色
光束角度	66°/ 70°
光束径	90x57x66mm/ 90x57x66mm
材質	CE
型番	ZL 2015 2 0884686.5

Application


T



□□□□□□



T□



□□□□□□



100

Package

Packing



