

Description

SA-15/20-24 数位式温控器 数位式 Microtec 数位式 38x38cm 40x50cm 数位式温控器

数位式 数位式“数位”数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式

数位式数位式 数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式 Microtec SA 数位式数位式 数位式

Feature




数位式 GY-06 数位式 数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式



数位式 数位式数位式数位式数位式 SA-15/20 数位式数位式数位式数位式 数位式数位式



数位式 数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式



数位式 SA-15/20 数位式数位式数位式数位式数位式数位式数位式

Specification

数位式	SA-15/ SA-20
数位式	数位式
数位式	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
数位式	GY-06 数位式数位式
数位式	数位式 42 数位式
数位式	120V/220V
数位式	15 1.5KW/1.8KW 20 1.6KW/1.8KW
数位式	0-999 数位式
数位式	225°C
数位式	±0.5%
数位式	80x51x49 数位式/ 81x63x49 数位式
数位式	54 数位式/ 60 数位式

Application

SA 0000000000000000000000000000000000 T 0000000000000000000000000000000000



Gallery

High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



Features :



1. Upgraded GY-06 Digital Controller
2. Stronger machine structure
3. Unique swing away design
4. High and variable working pressure

Product Display:

