

## Description

SA-15/20-24 数位式温度控制器 数位式温度控制器 Microtec 数位式温度控制器 38x38cm 40x50cm 数位式温度控制器

数位式温度控制器 数位式温度控制器“数位式温度控制器”数位式温度控制器数位式温度控制器数位式温度控制器数位式温度控制器

数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 Microtec SA 数位式温度控制器 数位式温度控制器

## Feature



数位式温度控制器 GY-06 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器



数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 SA-15/20 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器



数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器



数位式温度控制器 SA-15/20 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器 数位式温度控制器

## Specification

型号	SA-15/ SA-20
品牌	数位式温度控制器
尺寸	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
控制器	GY-06 数位式温度控制器
重量	重量 42 重量
电压	120V/220V
功率	15 1.5KW/1.8KW 20 1.6KW/1.8KW
分辨率	0-999 数位式温度控制器
精度	225°C
误差	±0.5%
尺寸	80x51x49mm / 81x63x49mm
重量	54mm / 60mm



# High Pressure Swing Away Heat Press

NEW

GY-06 Controller

Model No.: SA-15/20/24



## Features :



1. Upgraded GY-06 Digital Controller
2. Stronger machine structure
3. Unique swing away design
4. High and variable working pressure

## Product Display:

