


A large industrial machine, the Microtec HeatPRO, is shown. It has a dark grey cabinet with a large glass door on the left side. The Microtec logo is visible on the front panel. A robotic arm is mounted on top of the machine, and a control panel with a screen and buttons is attached to the side. The machine is on wheels.

[illegible]

- 2019年12月，中国银保监会发布《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求商业银行互联网贷款业务应当符合以下要求：
 - （一）坚持小额分散原则，合理控制贷款集中度；
 - （二）坚持风险可控、质量优先原则，加强贷款全流程管理；
 - （三）坚持公平竞争原则，不得通过不正当竞争手段获取业务；
 - （四）坚持透明度原则，加强信息披露和风险提示；
 - （五）坚持消费者权益保护原则，不得捆绑搭售、强制消费；
 - （六）坚持数据安全原则，加强数据安全管理；
 - （七）坚持合规经营原则，不得违规开展业务；
 - （八）坚持审慎经营原则，不得过度授信；
 - （九）坚持稳健经营原则，不得违规开展业务；
 - （十）坚持可持续发展原则，不得过度扩张；
- 2020年1月，中国银保监会发布《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求商业银行互联网贷款业务应当符合以下要求：
 - （一）坚持小额分散原则，合理控制贷款集中度；
 - （二）坚持风险可控、质量优先原则，加强贷款全流程管理；
 - （三）坚持公平竞争原则，不得通过不正当竞争手段获取业务；
 - （四）坚持透明度原则，加强信息披露和风险提示；
 - （五）坚持消费者权益保护原则，不得捆绑搭售、强制消费；
 - （六）坚持数据安全原则，加强数据安全管理；
 - （七）坚持合规经营原则，不得违规开展业务；
 - （八）坚持审慎经营原则，不得过度授信；
 - （九）坚持稳健经营原则，不得违规开展业务；
 - （十）坚持可持续发展原则，不得过度扩张；
- 2020年1月，中国银保监会发布《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求商业银行互联网贷款业务应当符合以下要求：
 - （一）坚持小额分散原则，合理控制贷款集中度；
 - （二）坚持风险可控、质量优先原则，加强贷款全流程管理；
 - （三）坚持公平竞争原则，不得通过不正当竞争手段获取业务；
 - （四）坚持透明度原则，加强信息披露和风险提示；
 - （五）坚持消费者权益保护原则，不得捆绑搭售、强制消费；
 - （六）坚持数据安全原则，加强数据安全管理；
 - （七）坚持合规经营原则，不得违规开展业务；
 - （八）坚持审慎经营原则，不得过度授信；
 - （九）坚持稳健经营原则，不得违规开展业务；
 - （十）坚持可持续发展原则，不得过度扩张；
- 2020年1月，中国银保监会发布《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求商业银行互联网贷款业务应当符合以下要求：
 - （一）坚持小额分散原则，合理控制贷款集中度；
 - （二）坚持风险可控、质量优先原则，加强贷款全流程管理；
 - （三）坚持公平竞争原则，不得通过不正当竞争手段获取业务；
 - （四）坚持透明度原则，加强信息披露和风险提示；
 - （五）坚持消费者权益保护原则，不得捆绑搭售、强制消费；
 - （六）坚持数据安全原则，加强数据安全管理；
 - （七）坚持合规经营原则，不得违规开展业务；
 - （八）坚持审慎经营原则，不得过度授信；
 - （九）坚持稳健经营原则，不得违规开展业务；
 - （十）坚持可持续发展原则，不得过度扩张；

- 三菱 SSE-001
- 三菱 可编程逻辑控制器
- 三菱 PLC
- 三菱 TK871IP 变频器

- 解析度 $\geq 180^\circ/\text{mm}$
- 電圧 220V
- 消費電力 1200W
- 解析度 0.4MP-0.6MP
- 撮像素子 120x80x178mm
- 重量 205kg

解析度は **SSE**（Spatial Sampling Error）で評価される。これは、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。

解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。

解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。

解析度

Microtecの解析度

Microtecの解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。

- 解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。
- 解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。
- 解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。
- 解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。
- 解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。

解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。解析度は、撮像素子の物理的な特性と、撮像素子の配置方法によって決まる。