

Description

Die Swing-Heißpressmaschine ECH-200 ist eine vielseitige Transferpresse, die für Effizienz und Präzision beim Sublimationsdruck entwickelt wurde. Der ECH-200 zeichnet sich durch seine einzigartige doppelte Heizplatte aus, die sich nach oben und unten bewegen lässt und speziell für den nahtlosen Transfer doppelseitiger Sublimationsrohlinge geeignet ist.



Feature

Doppelte Heizplatten:

Der ECH-200 verfügt über ein innovatives Auf- und Ab-Doppelheizplattendesign, das eine gleichzeitige Wärmeübertragung auf beiden Seiten der Sublimationsrohlinge ermöglicht. Diese Fähigkeit steigert die Produktivität und Vielseitigkeit bei Sublimationsanwendungen.

Effizienter Sublimationstransfer:

Diese auf doppelseitige Sublimationsrohlinge zugeschnittene Wärmepresse rationalisiert den Transferprozess und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und konsistente Ergebnisse auf beiden Oberflächen des Materials.

Präzise Temperatur- und Zeitsteuerung:

Ausgestattet mit zwei digitalen GY-04-Reglern ermöglicht der ECH-200 eine präzise Einstellung von Temperatur und Zeit und gewährleistet so genaue und zuverlässige Einstellungen für den Sublimationstransfer.

Robuste Konstruktion:

Der ECH-200 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine robuste und zuverlässige Konstruktion, die für Stabilität während des Betriebs sorgt und zu seiner langlebigen Leistung beiträgt.

Platzsparendes Design:

Das nach oben und unten schwenkbare Doppelheizplattendesign optimiert die Raumnutzung und macht den ECH-200 zu einer kompakten und dennoch leistungsstarken Lösung für Unternehmen mit begrenztem Arbeitsbereich.

Benutzerfreundliche Bedienung:

Der auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegte ECH-200 sorgt für ein benutzerfreundliches Erlebnis und richtet sich sowohl an erfahrene Profis als auch an Einsteiger in den Sublimationsdruck.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten im Sublimationsdruck mit der ECH-200, einer hochmodernen Transferpresse, die innovatives Design mit praktischer Funktionalität verbindet und eine nahtlose Lösung für beidseitige Sublimationstransfers bietet.

Specification

Modell Nr.	ECH-200
Maschinentyp	Heizplatte nach oben und unten, wegschwenkbar
Plattengröße	12"x15" (29x38cm)
Controller	2Stk GY-04 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
Druckbare Artikel	Bis zu 70 mm Dicke
Stromspannung	120V/220V
Leistung	1800W
Zeit Reichweite	0-999 Sek.
Maximale Temperatur.	225 °C
Temperaturgenauigkeit	±0,5 %
Packungsgröße	57x51x47cm
Bruttogewicht	36kg

Application

Der ECH-200 verfügt über ein innovatives Auf- und Ab-Doppelheizplattendesign, das eine gleichzeitige Wärmeübertragung auf beiden Seiten der Sublimationsrohlinge ermöglicht. Diese Fähigkeit erhöht die Produktivität und Vielseitigkeit bei Sublimationsanwendungen, insbesondere für Polymer-Schlüsselanhänger, doppelseitigen Druck, auch für T-Shirts, Puzzles, Mauspads, Metalltafeln, Kühlschrankschrankmagnete, Untersetzer, Taschen, Kissen usw.





Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line


Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



MICROTEC PRODUCT RANGE

