



Microtec Grade -a 12oz Becherheizung

Schlüsselfunktionen und Vorteile

- **Grade -a High -Coil -Heizelement**

Entwickelt mit 5 × **mehr Heizspulen** als Grad -C -Alternativen - schnelle, gleichmäßige und konsistente Wärmeabdeckung über die gesamte 12 -Unzen -sich verjüngende Becheroberfläche.

- **Ein -Shot -Injektions Silikon**

Dieses Silikonpolster gebildet als einzelne nahtlose Einheit, widersteht auch bei Blasen oder Delaminierung **bis zu 220 ° C**. Langzeitstabilität und gleichmäßige Erwärmung.

- **Perfekt für 12 -Unzen -sich verjüngte Becher**

Für verjüngte 12-Unzen-Getränkewaren wie Keramikbecher, Edelstahlbecher und Emaille-Tassen-stellvertretende Snug-Passform und maximale thermische Übertragung.

- **Globale Doppelspannungskompatibilität**

Unterstützt 110/120V- und 220V-Wechselstromeingang und ermöglicht die Verwendung von Plug-and-Play-Nutzung sowohl in Nordamerika als auch in Europa, ohne dass Spannungswandler erforderlich sind.

- **Plug -and -Play auf Microtec MP/MPA -Pressen**

Nahtlos integriert sich in microtec-Wärmepresssysteme (z. B. MP-20, MP-10, MP-99, LMP-10, MP-60), kompatibel mit ihrem Heizelementsystem mit schnellem Wechsel.

- **Schnelles Aufwärmen und energieeffizient**

Eine hohe Spulendichte in Kombination mit niedriger thermischer Masse ermöglicht einen schnellen Erwärmungs- und stabilen Betrieb, was Energie in Hochtempo-Produktionsumgebungen spart.

- **Langlebige und flexible Konstruktion**

Erbaut mit hochgradigem Silikon, das für die Haltbarkeit verstärkt ist-flexibel genug, um sich verjüngende Formen aufzunehmen und gleichzeitig einen zuverlässigen Kontakt während der wiederholten Verwendung aufrechtzuerhalten.

Technische Übersicht

Die Microtec Grade-A 12oz-Heizung verwendet ein dicht gepacktes Spulenarray-5 × die Standard-Spulenzahl-in einem mit einem Schuss geratenen Silikonkörper eingebettet, der Temperaturen stand **220 ° C**.. Es unterstützt die Doppelspannung (110-220 V) und integriert nahtlos in Microtecs Quick-Change-MP- und MPA-Drucksysteme. Das sich verjüngte Konstruktion der Heizung und die niedrige thermische Trägheit sorgen für schnelle, gleichmäßige Erwärmungs- und präzise Temperaturkontrolle-optimiert für sich verjüngte 12-Unzen-Getränke.

Ideale Anwendungen

- **Verjüngende Getränkewaren -Sublimation** -Ideal für Standard-12-Unzen-Tumbler, die in Wärmedruckvorgängen verwendet werden.
- **Café & Bürogebrauch** - Kaffee oder Tee bei der Serviertemperaturen in gestalteten Keramik- oder Stahlbechern aufbewahrt.
- **Benutzerdefinierte Getränkeproduktion** - Ermöglicht den Präzisionsdruck auf 12 Unzen Getränkewaren für Einzelhandel, Branding oder Werbemaßnahmen.
- **Globale Produktion** -Die Doppelspannungsfähigkeit unterstützt die internationale Fertigung ohne zusätzliche Konverter.

Maschinengarantie

Microtecs Engagement für den Kundensupport

Bei Microtec ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass unsere Kunden Wärmeübertragungsaktivitäten nahtlos durchführen können. Um dies zu unterstützen, bieten wir an

Kostenlose Ersatzteile Mit qualifizierten Bestellungen neben den folgenden umfassenden Garantien:

- **Lebensdauer technischer Support** Für alle Wärmepresse.
- **Zwei-Jahres-Garantie** auf der Maschine.
- **Fünfstufige Garantie** auf Fusionen und Schweißnähten.
- **Fünfstufige Garantie** auf der Heizplatte.
- **Sechsmonatige Garantie** auf Heizungen für Tassen, Teller und Mützen.

Wir sind bestrebt, eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Wärmeübertragungsoperationen zu gewährleisten.