Microtec Grade -C 1,5 Unzen Becherheizung

Schlüsselfunktionen und Vorteile

- **Heizelement**
  Standard NICR60 Open-Coil-Setup, effektiv für kleine Formate. Führt bei Temperaturen von bis zu 220 ° C zuverlässig ab - obwohl bei weniger Spulen im Vergleich zu den Versionen von Klassen -A -Versionen.

- **Ein -Shot -Injektions Silikon**
  Als einzelnes, festes Stück für Festigkeit, Flexibilität und Widerstand gegen Sprudeln oder Delaminierung geformt.

- **Speziell gebaute kompakte Größe**
  Größe speziell für 1,5 Unzen Getränkewaren für Probenbecher, Tests und niedrigvolumige kleine Formatläufe.

- **Globale Doppelspannungskompatibilität**
  Akzeptiert sowohl 110/120V als auch 220 V AC, sodass weltweite Anwendung ohne Konverter eine einfache Anwendung ermöglicht.

- **Große Wärmepresskompatibilität**
  Entwickelt, um microtec -Pressemodelle MP -10, MP -140 zu entsprechen - keine Adapter erforderlich.

- **Effizientes Aufwärmen**
  Die kompakte und niedrige Wärmemasse sorgt für schnelle Erwärmung und stabile Temperatur für kleine Arbeitsabläufe.

- **Dauerhaftes und elastisches Silikon**
  Bleibt während wiederholter Heizzyklen widerstandsfähig und Bieger für den vollständigen Kontakt auf gekrümmten Mini -Bechern.

Technische Spezifikationen

Die Klassenheizung für 1,5 Unzen Tumbler verwendet eine NICR60-Drahtwunde-das Standardmaterial für das Standard-Kurs-in ein einschüttendes Silikonpad, das bis zu 220 ° C erwärmt, eingebettet. Es unterstützt die Universalspannung (110–220 V) und integriert sich problemlos in die kompatiblen Pressemodelle von Mikrotecs. Der kompakte Formfaktor führt zu einer schnellen, präzisen Erwärmung und der Aufrechterhaltung der Leistung über viele Zyklen.

Ideale Anwendungsfälle

- **Probenvorbereitung und Tests** - Genau kleine Getränkeartikel für F & E- oder QA -Workflows erhitzen.

- **Boutique & Spezialgetränksware** - Schneiden Sie Mini -Tumbler, Schnittgläser oder Ereigniswerte mit genauem Wärmepressenkontrolle.

- **Pilotproduktionsläufe** -Testen Sie neue Designs oder Materialien auf der Fertigungsskala, ohne sich zu Komponenten in voller Größe zu verpflichten.

- **Globale Operationen** -Dual-Volt-Support passt internationale Ausrüstung ohne Wiederverdrahtung oder Konverter.

Maschinengarantie

Microtecs Engagement für den Kundensupport

Bei Microtec ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass unsere Kunden Wärmeübertragungsaktivitäten nahtlos durchführen können. Um dies zu unterstützen, bieten wir an **Kostenlose Ersatzteile** Mit qualifizierten Bestellungen neben den folgenden umfassenden Garantien:

- **Lebensdauer technischer Support** Für alle Wärmepresse.
- **Zwei-Jahres-Garantie** auf der Maschine.
- **Fünfjährige Garantie** auf Fusionen und Schweißnähten.
- **Fünfjährige Garantie** auf der Heizplatte.
- **Sechsmonatige Garantie** auf Heizungen für Tassen, Teller und Mützen.

Wir sind bestrebt, eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Wärmeübertragungsoperationen zu gewährleisten.