



LZP-40DH Dual Heating LANYARD HEAT PRESS MACHINE



Auto Open
Functionality



Extra High
Pressure



Dual
Heating



Uniform
Heating



Beschreibung

Doppelheizung LZP Lanyard Wärmeübertragung-schneller und gleichmäßiger Druck für Lanyard

Einführung der **Microtec lzp-40-dh Doppelwärmeplatten Lanyard Wärmemaschine** -Die ultimative Lösung für qualitativ hochwertige, effiziente Lanyard-Druck. Diese innovative Maschine wurde mit fortschrittlichen Funktionen und präzisen Kontrollen entworfen und sorgt dafür, dass jeder Transfer einwandfrei ist und sie zu einem Muss für Schulen, Unternehmen, Büros und Veranstalter für Veranstaltungen ist.

Merkmale

- **Dual -Wärme -Platten für gleichmäßige Wärmeverteilung**
Ausgestattet mit zwei Wärmeplatten (oben und unten) garantiert die Maschine eine konsistente, sogar Wärmeverteilung, was zu einer überlegenen Wärmeübertragungsqualität bei Lanyards aus Nylon, Polyester, Seide und vielem mehr führt.
- **Erweiterte digitale Steuerung mit GY-06-Controller**
Genießen Sie präzise Temperatur- und Zeiteinstellungen mit dem integrierten GY-06 Digital Controller. Die digitale Live -Anzeige sorgt für eine genaue Überwachung, sodass jeder Druck jedes Mal perfekt herauskommt.
- **Benutzerfreundliches Design und automatische Veröffentlichung**
Das intuitive Bedienfeld und die klare Anzeige machen den Betrieb einfach und effizient. Die automatisch geöffnete Funktion veröffentlicht automatisch das fertige Lanyard, wodurch manuelle Handhabung verringert und die Produktivität steigert.

- **Einstellbare Walzenbreite**

Passen Sie Ihren Druckprozess mit einer einstellbaren Walze an, die sich für Lanyardbreiten von 12 mm, 20 mm und 25 mm befindet und Flexibilität bietet, um eine Vielzahl von Druckanforderungen zu erfüllen.



Technische Spezifikationen

Maschinenart: Auto offen, doppelte Wärmexplosionen

Plattengröße: 2 x 100*25 cm

Regler: 2 x GY-06 Digitale Zeit- und Temperaturregelung

Gasfeder: 2 x Ø28*185 mm*140 kg

Druckbare Artikelgröße: Bis zu 20 mm

Heizzeit: Erreicht 200 ° C in 32 Minuten

Öffnungswinkel: 25 Grad

Stromspannung: 220 V

Währung: 22a

Leistung: 4,85 kW

Frequenz: 50 Hz / 60 Hz

Diese Wärmepressenmaschine ist so konstruiert, dass sie professionelle Ergebnisse mit minimaler Aufwand liefern. Unabhängig davon, ob Sie kundenspezifische Lanyards für

Unternehmensveranstaltungen oder Schul-IDs drucken, bietet der Microtec LZP-40-DH eine unvergleichliche Zuverlässigkeit und Leistung. Das robuste Design, kombiniert mit der einfachen Automatisierung, ermöglicht es Ihnen, qualitativ hochwertige, langlebige Lanyards in einem Wettbewerbszeitpunkt zu produzieren.

Verbessern Sie Ihre Druckfähigkeiten und erweitern Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten mit einer Maschine, die für Präzision, Geschwindigkeit und Effizienz aufgebaut ist. Wählen Sie den Microtec LZP-40-DH für ein intelligenteres, produktiveres Lanyard-Druckerlebnis.

Maschinengarantie

Microtecs Engagement für den Kundensupport

Bei Microtec ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass unsere Kunden Wärmeübertragungsaktivitäten nahtlos durchführen können. Um dies zu unterstützen, bieten wir an **Kostenlose Ersatzteile** Mit qualifizierten Bestellungen neben den folgenden umfassenden Garantien:

- **Lebensdauer technischer Support** Für alle Wärmepresse.
- **Zwei-Jahres-Garantie** auf der Maschine.
- **Fünfstufige Garantie** auf Fusionen und Schweißnähten.
- **Fünfstufige Garantie** auf der Heizplatte.
- **Sechsmontatige Garantie** auf Heizungen für Tassen, Teller und Mützen.

Wir sind bestrebt, eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Wärmeübertragungsoperationen zu gewährleisten.