

Description

Die automatische Etiketten-Heißpresse E4 verfügt über zwei Sätze Heizplatten, wobei jeder Satz aus zwei 15 x 15 cm großen Arbeitsplattformen besteht. Dieses innovative Design vereint effektiv vier Funktionen in einer einzigen Einheit und bietet so eine vielseitige 4-in-1-Lösung. Mit der SPS-Touchscreen-Steuerung und dem Infrarot-Positionierungssystem ist nur eine Person für die Bedienung der Maschine erforderlich, was zu erheblichen Arbeitseinsparungen führt. Darüber hinaus werden die Produktionskapazität und die Arbeitseffizienz erheblich verbessert.



4 - Station (15x15cm) Auto Label Placement Heat Press

Features:

- 2 Start-up Modes
- Operates in full auto mode
- Infrared Positioning
- Universal Wheels for working in any place.

Feature

- 1. Die E4-Etikettendruck-Heißpressmaschine verfügt über einen äußerst sicheren Betriebsmechanismus:** Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten mit beiden Händen können die oberen Heizplatten aktiviert werden, um einen Druck nach unten auszuüben. Alternativ können Benutzer die Fußpedale (links/rechts) verwenden, um jeden Satz Heizplatten zu steuern. Dieses Doppelsteuerungssystem sorgt für maximale Sicherheit im Betrieb.
- 2. Pneumatischer Betrieb mit automatischer Tag- oder Etikettenplatzierung:** E4 verfügt über einen pneumatischen Betrieb und bietet so eine nahtlose und effiziente Funktionalität. Eine seiner bemerkenswerten Fähigkeiten ist das automatische Ansaugen von Aufklebern und deren präzise Platzierung auf dem Transfermaterial. Möglich wird dies durch die Integration der Infrarot-Positionierungstechnologie.
- 3. Mobilität mit Lenkrollen:** Die Wärmeübertragungsmaschine E4 zur Etikettenplatzierung ist mit

Lenkrollen ausgestattet, die eine mühelose Bewegung der Arbeitsstation ermöglichen. Diese Funktion ermöglicht einen bequemen Standortwechsel der Maschine innerhalb des Arbeitsbereichs.

Durch die Integration dieser Mobilitätsfunktion bietet unsere Maschine mehr Komfort, Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit, was sie zu einem wertvollen Vorteil für jeden Arbeitsplatz macht, der häufig umpositioniert oder neu konfiguriert werden muss.



Barometer




PLC Controller



Emergency Stop Switch



Infrared



Label Card Slot



Precise positioning function



Air filters



Foot Switches



Universal Wheels

Modell Nr.	E4
Maschinentyp	Automatisch, 4 Stationen
Plattengröße	4 x 15 x 15 cm große Druckplatte für den Etikettendruck
Regler	SPS-Touchscreen-Controller
Druckbare Artikel	Bis zu 20 mm Dicke
Luftkompressor	0,7 MPa/16L
Stromspannung	110 V/220 V
Leistung	4KW
Frequenz	50/60 Hz
Zeit Bereich	0-999 Sek.
Maximale Temperatur.	230 °C
Maschinengröße	116*60*170cm
Packungsgröße	128*73*189cm
Reingewicht	171 kg
Bruttogewicht	240kg
Zertifizierung	CE-geprüft

Product Display



Application

Die automatische Etiketten-Heißpresse E4 eignet sich perfekt zum Anbringen verschiedener Etiketten oder Anhänger auf Stoff, Stoffstücken, T-Shirts usw. Diese Heißpress-Etikettenanbringungstechnologie trägt dazu bei, Arbeitskosten zu sparen und die Produktivität zu steigern.

Application



Unsere Dienstleistungen

Jeder Vertriebsmitarbeiter ist per E-Mail und Instant-Messaging-System erreichbar
Umfangreicher Nachbetreuungsservice
Videoanleitung, benutzerfreundliches, grafisches Benutzerhandbuch
Service aus einer Hand
Kunden können alle entsprechenden Sublimationsprodukte bei Microtec beziehen

Maschinengarantie:

Das primäre Serviceziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wärmeübertragungsgeschäft ohne Unterbrechungen abzuwickeln. Deshalb bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE bei Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- *Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressen.
- *Zwei Jahre Garantie auf die gesamte Presse und Teile.