

## Description

Die automatische Etiketten-Heißpresse E4 verfügt über zwei Sätze Heizplatten, wobei jeder Satz aus zwei 15 x 15 cm großen Arbeitsplattformen besteht. Dieses innovative Design vereint effektiv vier Funktionen in einer einzigen Einheit und bietet so eine vielseitige 4-in-1-Lösung. Mit der SPS-Touchscreen-Steuerung und dem Infrarot-Positionierungssystem ist nur eine Person für die Bedienung der Maschine erforderlich, was zu erheblichen Arbeitseinsparungen führt. Darüber hinaus werden die Produktionskapazität und die Arbeitseffizienz erheblich verbessert.



## Feature

- 1. Die E4-Etikettendruck-Heißpressmaschine verfügt über einen äußerst sicheren Betriebsmechanismus:** Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten mit beiden Händen können die oberen Heizplatten aktiviert werden, um einen Druck nach unten auszuüben. Alternativ können Benutzer die Fußpedale (links/rechts) verwenden, um jeden Satz Heizplatten zu steuern. Dieses Doppelsteuerungssystem sorgt für maximale Sicherheit im Betrieb.
- 2. Pneumatischer Betrieb mit automatischer Tag- oder Etikettenplatzierung:** E4 verfügt über einen pneumatischen Betrieb und bietet so eine nahtlose und effiziente Funktionalität. Eine seiner bemerkenswerten Fähigkeiten ist das automatische Ansaugen von Aufklebern und deren präzise Platzierung auf dem Transfermaterial. Möglich wird dies durch die Integration der Infrarot-Positionierungstechnologie.
- 3. Mobilität mit Lenkrollen:** Die Wärmeübertragungsmaschine E4 zur Etikettenplatzierung ist mit

Lenkrollen ausgestattet, die eine mühelose Bewegung der Arbeitsstation ermöglichen. Diese Funktion ermöglicht einen bequemen Standortwechsel der Maschine innerhalb des Arbeitsbereichs.

Durch die Integration dieser Mobilitätsfunktion bietet unsere Maschine mehr Komfort, Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit, was sie zu einem wertvollen Vorteil für jeden Arbeitsplatz macht, der häufig umpositioniert oder neu konfiguriert werden muss.



Barometer




PLC Controller



Emergency Stop Switch



Infrared



Label Card Slot



Precise positioning function



Air filters



Foot Switches



Universal Wheels

<b>Modell Nr.</b>	E4
<b>Maschinentyp</b>	Automatisch, 4 Stationen
<b>Plattengröße</b>	4 x 15 x 15 cm große Druckplatte für den Etikettendruck
<b>Regler</b>	SPS-Touchscreen-Controller
<b>Druckbare Artikel</b>	Bis zu 20 mm Dicke
<b>Luftkompressor</b>	0,7 MPa/16L
<b>Stromspannung</b>	110 V/220 V
<b>Leistung</b>	4KW
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Zeit Bereich</b>	0-999 Sek.
<b>Maximale Temperatur.</b>	230 °C
<b>Maschinengröße</b>	116*60*170cm
<b>Packungsgröße</b>	128*73*189cm
<b>Reingewicht</b>	171 kg
<b>Bruttogewicht</b>	240kg
<b>Zertifizierung</b>	CE-geprüft

## Product Display



### Application

Die automatische Etiketten-Heißpresse E4 eignet sich perfekt zum Anbringen verschiedener Etiketten oder Anhänger auf Stoff, Stoffstücken, T-Shirts usw. Diese Heißpress-Etikettenanbringungstechnologie trägt dazu bei, Arbeitskosten zu sparen und die Produktivität zu steigern.

# Application



## Unsere Dienstleistungen

Jeder Vertriebsmitarbeiter ist per E-Mail und Instant-Messaging-System erreichbar  
Umfangreicher Nachbetreuungsservice  
Videoanleitung, benutzerfreundliches, grafisches Benutzerhandbuch  
Service aus einer Hand  
Kunden können alle entsprechenden Sublimationsprodukte bei Microtec beziehen

## **Maschinengarantie:**

Das primäre Serviceziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihr Wärmeübertragungsgeschäft ohne Unterbrechungen abzuwickeln. Deshalb bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE bei Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- \*Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressen.
- \*Zwei Jahre Garantie auf die gesamte Presse und Teile.