## Description

Als erschwinglich, aber vielseitig <u>Hitzepresse</u>, die MEHP-Serie 2 in 1 <u>Hobbypresse</u> ermöglicht den Transport von Kappen und Kleinteilen in einem <u>Pressmaschine</u>.

Ausgestattet mit einer 80 \* 140 mm großen Kappenheizung können Sie sie als verwenden <u>Kappen-Wärmepressmaschine</u>. Und ausgestattet mit einer flachen Platte von 150 x 150 mm oder 150 x 200 mm können Sie es als verwenden <u>flache Heißpresse</u> zum Übertragen von Sublimations-Handyhüllen, Sublimations-Schlüsselanhängern, Sublimations-Pillendosen, Sublimationsfeuerzeugen, Sublimationsanhängern, Sublimationsuntersetzern, Kühlschrankmagneten und vielem mehr!

Dieses digitale <u>Kombi-Heißpressmaschine</u> ist im Clamshell-Design gehalten, sodass Sie es auch in Bereichen verwenden können, in denen der Platz knapp ist. Und mit dem einfach zu bedienenden Druckeinstellgriff können Sie bequem den passenden Druck für Ihre Transferartikel einstellen.

Der MEHP ist benutzerfreundlich, hochwertig und zu einem wettbewerbsfähigen Preis konzipiert <u>Hitze</u> <u>Druck Maschine</u> ist eine kluge Wahl für Geschäftskunden.





**GY-04 Digitaler Regler:** Mit diesem Regler lassen sich Zeit und Temperatur ganz einfach einstellen. Genauere Angaben zu Zeit und Temperatur. Anzeige.



**Hohe Schraube:** Sie können das Heizelement einfach von Hand wechseln. Kein Werkzeug erforderlich.



**Teflonbeschichtung:** Hohe Temperaturbeständigkeit, mit besserem Sublimationseffekt und geringer Reibung zur Kappe



**Druckeinstellknopf:** Sie können den Druck einfach anpassen, um den perfekten Heißpresseffekt zu erzielen.

## Specification

Modell Nr. MEHP-100A/ SF-MEHP-100A/ MEHP-100B/ MEHP-200/ SF-MEHP-200

Maschinentyp Handbuch

Plattengröße Eine Kappenpresse mit Grundbett und einer 150 x 200 mm oder 150

x 150 mm großen Heizplatte

Unter Teller Veränderbar

**Controller** GY-04 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle

**Gasfedersteuerung** Ja

Stromspannung 120V/220V

Leistung 300W

**Zeitspanne** 0-999 Sek.

Maximale Temperatur. 225 °C

Temperaturgenauigkeit ±0,5 %

peracuigenauigkeit ±0,5 %

 Packungsgröße
 59\*45\*49cm/ 58\*45\*48cm

 Nettogewicht
 14,15 kg / 11,9 kg / 16,15 kg

Bruttogewicht 16,13 kg/18,18 kg

Alle Maschinen sind in einem Karton mit vollständiger Styroporverpackung verpackt und werden mit einer Bedienungsanleitung geliefert.

## Application

Diese 2-in-1-Tassen-Heißpresse eignet sich für Kappen und kleine Sublimationsprodukte





































Gallery



## Machine Warranty:

Das Hauptziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE mit einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- \* Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressmaschinen.
- \* Zwei Jahre Garantie
- \* Fünf Jahre Garantie auf Verbindungen und Schweißnähte.
- \* Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.
- \* Sechsmonatige Garantie auf die Heizungen von Tassen, Tellern und Verschlüssen.