

Description

PP-10A [Stift-Heißpressmaschine](#) ist speziell für den Sublimationsstiftdruck konzipiert. Mit 150*100mm großem Stiftheizelement und 150*100*10mm basaler Silikonform, [die Stiftpresse](#) Es können jeweils 6 Stück Stifte übertragen werden. Das Aufheizen von 0 auf 200 °C dauert nur 5 Minuten. Entworfen von Herrn Lu, dem leitenden Ingenieur von Microtec [Stift drücken](#) ist klein und exquisit.

Für die [Stift-Wärmpresse](#) Sie können es auch als 4-in-1-Gerät verwenden [Kombi-Wärmpresse](#), einschließlich [Becher-Heißpresse](#), [Deckel-Heißpresse](#), Wohnung [Hobby-Heißpresse](#) (mit 11-Unzen-Becherheizung, Kappenheizung und 15 x 15 cm flachem Heizgerät). Bitte beziehen Sie sich auf Microtec PP-10E mini [Kombi-Sublimations-Heißpresse](#).

Da es klein und exquisit ist und mit austauschbarem Design eine 4-in-1-Kombination bietet, ist dies der Fall [Stift-Wärmeübertragungsmaschine](#) eignet sich gut für Damen, Geschäfte und Sublimationsanfänger.

PP-10A

Pen Heat Press Machine

from Microtec

- 6pcs Pens per Transfer
- Small and Exquisite Hobby Press
- Exchangable design 4 in 1 Combo





PP-10A Pen Heat Press Machine for 6pcs Pen Printing

- Machine Type: Manual, Multifunctional
- Heater Size: 15*10cm Pen Heater + Pen Base(6pcs per Time)
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ 15\164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US

www.microtecgroupp.com www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Feature



GY-10 Touchscreen-Digitalcontroller: Dieser Controller verleiht der Transferpresse ein modischeres Aussehen. Sie können die Zeit und Temperatur ganz einfach einstellen. Genauere Angaben zu Zeit und Temperatur. Anzeige



Schnell wechselbares Unterbodendesign: Sie können diese Stiftpresse ganz einfach in eine Kappenpresse, eine Tassenpresse oder eine Hobbypresse umwandeln, indem Sie den Unterboden und das Heizelement austauschen. Dieses Design macht die Pressmaschine zu einer multifunktionalen Kombi-Heißpresse.



Heizelement mit weichem Silikon: Mit dem weichen Silikon können Wärme und Druck gleichmäßiger verteilt werden, um ein perfektes Übertragungsergebnis zu erzielen.



Hochwertige Gasfeder: Diese Gasfeder sorgt dafür, dass sich die Pressmaschine sanft und sicher öffnet;

Specification

Modell-Nr:	PP-10A
Maschinentyp	Handbuch, Clamshell
Plattengröße	Stiftheizung 15 * 10 cm Stiftbasis (6 Stück gleichzeitig)
Fahrkarten Kontrolleur	GY-10 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
Unter dem Teller	austauschbar
Gasfeder	20 kg ϕ 15 164 mm * 1 Stk
Druckbare Artikel	Dicke bis 13 mm
Öffnungswinkel	45 Grad
Aufheizzeit bei 200 °C	Ungefähr 5 Minuten
Stromspannung	110V / 220V
Leistung	350W
Frequenz	50HZ / 60HZ, Strom 6A
Zeitraffer	0-999 Sek.
Maximale Temperatur	225 °C
Temperaturgenauigkeit	$\pm$ 5 °C
Schneiden Sie es maschinell	448 * 257 * 365 mm

Application

Diese Stift-Wärmepresse ist ideal für die Stift-Wärmeübertragung (6 Stück pro Mal).



Gallery









Machine Warranty:

Das Hauptziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE mit einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- * Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressmaschinen.
- * Zwei Jahre Garantie
- * Fünf Jahre Garantie auf Verbindungen und Schweißnähte.
- * Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.
- * Sechsmontatige Garantie auf die Heizungen von Tassen, Tellern und Verschlüssen.