## Beschreibung

## FSP Schwingen Sie Wärmepresse mit Drucksensor weg: Präzision und Effizienz bei der Wärmeübertragung

Erhöhen Sie Ihre Wärmeübertragungsvorgänge mit der FSP-Schwung weg, die für Hochdruckanwendungen entwickelt wurde, die eine präzise Steuerung erfordern. Diese fortschrittliche Presse ist ideal, um T-Shirts, Frames, Hausschuhe und andere flache Gegenstände anzupassen und konsistente und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.

---

## Schlüsselmerkmale

- **Fortgeschrittene Druckregelung:** Ausgestattet mit einem High-End-Drucksensor, schwingt der FSP die Wärmepresse ab, sodass Benutzer Einstellungen entsprechend dem übertragenen Material einstellen können.

- **Swing-Away-Design:** Der Schwungmechanismus bietet einen ungehinderten Zugang zur unteren Platte, vereinfacht die Belastung von Kleidungsstücken und die Platzierung von Transfers und verbessert die Betriebseffizienz.

- **GY-13 Touchscreen Regler:** Die benutzerfreundliche große Touchscreen-Oberfläche bietet eine nahtlose Navigation, sodass Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen speichern können, um eine zusätzliche Effizienz zu erhalten. Es kann den Druckwert anzeigen und die Auto-Off-Funktion für automatisierte Komfort aktivieren.

- **Hochdruckfähigkeit:** Diese Presse wurde für die Behandlung von Materialien mit einer Dicke

von bis zu 55 mm entwickelt und bietet während des Übertragungsprozesses einen konstanten hohen Druck und garantiert hervorragende und gleichmäßige Ergebnisse.

- **Sicherheitsmerkmale:** Ein zusätzlicher Leistungsschalter dient als Backup und bietet Energieeinsparungen und Kostensenkung in dringenden Situationen.

---

## Spezifikationen

- **Modellnummern:** FSP-15 / FSP-20
- **Maschinenart:** Schwingen Sie weg, hoher Druck
- **Plattengrößen:**
  - FSP-15: 15 "x 15" (38 x 38 cm)
  - FSP-20: 16 "x 20" (40 x 50 cm)
- **Controller:** GY-13 Touchscreen-Panel, Speichern 3 Einstellungen, Druckanzeige
- **Druckanzeige:** 0-8 Level
- **Druckbare Artikeldicke:** Bis zu 55 mm

- **Stromspannung:** 110 V / 220 V
- **Leistung:**
  - FSP-15: 1,6 kW
  - FSP-20: 1,8 kW
- **Kartongrößen:**
  - FSP-15: 74 x 56 x 58 cm
  - FSP-20: 81 x 56 x 59 cm
- **Nettogewichte:**
  - FSP-15: 51,5 kg
  - FSP-20: 63,3 kg
- **Bruttogewichte:**
  - FSP-15: 60 kg
  - FSP-20: 67,3 kg

---

## Anwendungen

Die FSP-Abschwung-Wärme-Presse eignet sich für Hochdruckgegenstände wie T-Shirts, Rahmen, Hausschuhe, Sportbekleidung, HTV, DTF-Wärmeübertragungen und andere flache Produkte.

---

## Verbessern Sie Ihre Wärmeübertragungsprozesse

In der Investition in die FSP-Schwung weg Wärmepresse mit Drucksensor bedeutet eine Maschine, die Präzision, Effizienz und benutzerfreundliche Funktionen kombiniert. Aktualisieren Sie Ihre Produktionsfunktionen und erzielen Sie mit dieser hochmodernen Presse überlegene Transferergebnisse.

# Maschinengarantie

## Microtecs Engagement für den Kundensupport

Bei Microtec ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass unsere Kunden Wärmeübertragungsaktivitäten nahtlos durchführen können. Um dies zu unterstützen, bieten wir an **Kostenlose Ersatzteile** Mit qualifizierten Bestellungen neben den folgenden umfassenden Garantien:

- **Lebensdauer technischer Support** Für alle Wärmepresse.
- **Zwei-Jahres-Garantie** auf der Maschine.
- **Fünfjährige Garantie** auf Fusionen und Schweißnähten.
- **Fünfjährige Garantie** auf der Heizplatte.
- **Sechsmonatige Garantie** auf Heizungen für Tassen, Teller und Mützen.

Wir sind bestrebt, eine langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Wärmeübertragungsoperationen zu gewährleisten.