

Description

Die MAX-CAP-Serie [Kappenhitzepressmaschine](#) ist mit Schnellheizkopf, starker Stützbasis, einfacher Bedienung. Es verfügt über einen zuverlässigen Zeitr, einen Summer, digitale Wärmeregler und konsistente Druckeinstellungen.

Es ist perfekt für die Sublimation von Hüten, mit humanisiertem Design für die [Kappe Hitzepresse](#). Automatische Release-Funktion kann die Übertragung schnell frei platzieren, die [Kappenpressmaschine](#) ist einfach, große Aufträge zu beenden.

Mit Kappenbasis in 4 Größen, 72 * 138 mm, 78 * 125 mm, 100 * 138 mm und 102 * 161,5 mm [Hut Hitzepresse](#) kann verwendet werden, um fast die gängigen Kappen zu übertragen.

Dies [Kappenpresse](#) ist ideal für hohes Volumen oder gelegentliche Benutzer sowie Einzelhandelsbenutzer. Einer der beliebtesten [Kappenlogo drücken](#) auf dem Markt haben Sie es sich verdient.

MAX-CAP Auto Open Cap Press


- With reliable timer & buzzer
- Digital heat controls
- 4 sizes cap base available
- Solid steel welded framework



Fast-heating head



Simple operation




Easy cap mounting clamp



GY-06 Digital Controller
C&F Read-out and Press Counter



High quality accessories



Baked with Teflon coating




Feature



GY-06 Digitale Zeit & Temp. Kontrolle: Dieser Regler ist sehr einfach, die Zeit und Temperatur einzustellen. Genauere Zeit und Temp. Anzeige.



Teflonbeschichtung: Hohe Temperaturbeständigkeit, mit besserem Sublimationseffekt und geringer Reibung an der Kappe



Kappenbefestigungsklemme: Es ist sehr einfach, die Kappe auf die Befestigungsklemme zu setzen, Sie müssen sich keine Gedanken über das Verschieben und Herunterfallen machen



Gummigriff: Komfortabler Gummi mit arbeitssparendem und einfach zu bedienendem Design, halten Sie auch Ihre Hand in sicherem Abstand zum Heizelement.

Specification

Modell Nr.	MAX-CAP-A/ MAX-CAP-B/ MAX-200
Maschinentyp	Automatische Freigabe
Plattengröße	102* 203mm
Unter Platte	Veränderbar
Grundplattengröße	72*138mm, 78*125mm 100*138mm & 102*161,5mm
Controller	GY-06 Digitale Zeit & Temp. Kontrolle
Gasfedersteuerung	Ja
Stromspannung	120V/ 220V
Leistung	500-1000W
Time Bereich	0-999 Sek.
Maximale Temp.	225 C
Temperaturgenauigkeit	±0,5 %
Packungsgröße	72 * 40 * 59 cm / 72 * 41 * 74 cm / 72 * 42 * 74 cm
Bruttogewicht	26,48 kg/ 23,56 kg/ 26,25 kg

Package

Alle Maschinen sind in Kartons mit vollständig umwickeltem Styropor verpackt und werden mit Handbuch geliefert.

Application

Diese Kappenwärmepresse ist ideal für die Wärmeübertragung von Kappen.



Machine Warranty

Das Hauptziel von Microtec ist es, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE bei einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- * Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Heißpressmaschinen.
- * Zwei Jahre Garantie
- * Fünf Jahre Garantie auf Schmelzen und Schweißnähte.
- * Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.
- * Sechsmontatige Garantie auf die Heizungen von Tassen, Tellern und Kappen.