

Description

PP-10D 15x15cm [Logo-Heißpressmaschine](#) ist speziell für den Sublimationslogodruck konzipiert. Mit der 15 x 15 cm großen Aluminiumguss-Heizplatte ist es perfekt für die Verwendung [Hobby-Heißpresse](#) Zur Sublimationsübertragung von Logos und Etiketten auf flache Kleidungsstücke, Stoffe, T-Shirts, Hosen, kleine Ornamente, Handyhüllen, Aluminiumbleche usw. Erhitzen von 0 auf 200 °C [Hitze Druck Maschine](#) braucht nur 5 Minuten. Entworfen vom leitenden Ingenieur von Microtec, Herrn Lu, [die Logo-Pressmaschine](#) ist klein und exquisit.

Sie können diese kleine Heißpressmaschine auch als 4-in-1-Gerät verwenden [Kombi-Wärmepresse](#), einschließlich [Becher-Heißpresse](#), [Deckel-Heißpresse](#), [Stift-Heißpresse](#) (mit 11-Unzen-Becherheizung, 14,5 x 8 cm großer Kappenheizung und 15 x 10 cm großer Stiftheizung). Bitte beziehen Sie sich auf Microtec PP-10E mini [Kombi-Sublimations-Heißpresse](#).

Da es klein und exquisit ist und mit austauschbarem Design eine 4-in-1-Kombination bietet, ist dies der Fall [Logo-Wärmeübertragungsmaschine](#) eignet sich gut für Damen, Geschäfte und Sublimationsanfänger.



PP-10D 15x15cm
Small Logo Heat Press Machine

- Specially for Label, Logo Transfer
- GY-10 Touch Screen Digital Controller
- Small and Exquisite Hobby Press



MICROTEC

PP-10D 15x15cm Small Logo Heat Press Machine

- Machine Type: Manual, Clamshell
- Heater Size: 15*15cm Flat Heat Platen
- Controller: GY10 Digital Time & Temp. Control
- Printable Articles: Up to 10mm Thickness
- Under Plate: Exchangeable
- Gas Spring: 20kg\ € 15\164MM*1pc
- Opening Angle: 45 degrees
- Voltage: 120V/ 220V

KEEP IN TOUCH WITH US
www.microtecgroupp.com www.heatpress.cn
sales@szmicrotec.com

Feature



GY-10 Touchscreen-DigitalRegler: Dieser Controller verleiht der Transferpresse ein modischeres Aussehen. Sie können die Zeit und Temperatur ganz einfach einstellen. Genauere Angaben zu Zeit und Temperatur. Anzeige



Schnell wechselbares Unterbodendesign: Sie können diese Tassenpresse ganz einfach in eine Deckelpresse, eine Stiftpresse oder eine Hobbypresse umwandeln, indem Sie den Unterboden und das Heizelement austauschen. Dieses Design macht die Pressmaschine zu einer multifunktionalen Kombi-Heißpresse.



Heizelement mit Aluminium: Mit der Aluminium-Heizplatte können Wärme und Druck gleichmäßiger verteilt werden, um ein perfektes Übertragungsergebnis zu erzielen.




Hochwertige Gasfeder: Diese Gasfeder sorgt dafür, dass sich die Pressmaschine sanft und sicher öffnet;

Specification

Modell Nr.	PP-10D
Maschinentyp	Handbuch, Clamshell
Plattengröße	15*15cm Flachheizplatte
Controller	GY-10 Digitale Zeit und Temperatur. Kontrolle
Unter Teller	Austauschbar
Gasfeder	20kg□15164MM*1Stk
Druckbare Artikel	Bis zu 13 mm Dicke
Öffnungswinkel	45 Grad
Zeitliche Erwärmung auf 200°C	Ungefähr 5 Minuten
Stromspannung	110 V/220 V
Leistung	350W
Frequenz	50 Hz/60 Hz, Strom 6A
Zeitspanne	0-999 Sek.
Maximale Temperatur	225 °C
Temperaturgenauigkeit	±5°C
Maschinengröße	448*257*365mm

Application

Diese Logo-Heißpresse ist ideal für die Wärmeübertragung von Logos und Etiketten



Gallery









Machine Warranty

Das Hauptziel von Microtec besteht darin, alle unsere Kunden zu unterstützen, die ihre Wärmeübertragungsaktivitäten ohne Unterbrechung verwalten können. Daher bietet Microtec KOSTENLOSE ERSATZTEILE mit einer Mengenbestellung und der folgenden Garantie an:

- * Kostenloser lebenslanger technischer Support für alle Transferpressmaschinen.
- * Zwei Jahre Garantie
- * Fünf Jahre Garantie auf Verbindungen und Schweißnähte.
- * Fünf Jahre Garantie auf die Heizplatte.
- * Sechsmonatige Garantie auf die Heizungen von Tassen, Tellern und Verschlüssen.