

Description



The advertisement features a central image of the Microtec Automatic Feeding Device, a black industrial machine with a red top and a control panel on the right. To the left of the machine, there are three circular inset images: the first shows a coiled yellow and blue lanyard, the second shows a close-up of the machine's internal mechanism, and the third shows a close-up of the control panel. Above the machine, a red banner with white text reads 'NEW PRODUCT'. The Microtec logo, consisting of a stylized 'M' and the word 'MICROTEC', is in the top left corner. The main title 'AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS' is in large, bold, red capital letters. Below the title, a red box contains the text 'MODEL: OMA'. A bulleted list of features is positioned to the left of the machine.

M
MICROTEC

AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

Presentamos nuestra última innovación, el dispositivo de alimentación de cinta/cordón eléctrico, especialmente diseñado para complementar nuestra máquina de prensado en caliente con cordón de una o dos caras LZP-40/LZP-40DH más vendida. Este dispositivo de vanguardia está diseñado para clientes que buscan eficiencia y precisión en el proceso de transferencia de calor de su cordón.

Con el dispositivo de alimentación de cinta/cordón eléctrico, puede optimizar significativamente sus operaciones. Después de completar el proceso de transferencia de calor, este dispositivo enrolla rápidamente la cinta, lo que le permite prepararse rápidamente para la siguiente transferencia, ahorrándole tiempo y esfuerzo valiosos. La velocidad de alimentación es totalmente ajustable, lo que le permite establecer el ritmo según sus necesidades específicas, garantizando resultados uniformes y uniformes en todo momento.

Feature

Las características principales del dispositivo de alimentación de cinta/cordón eléctrico :

Integración perfecta

Diseñado para funcionar perfectamente con la máquina de prensado en caliente con cordón de una o dos caras Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Nuestro dispositivo de alimentación automática se integra sin esfuerzo con su configuración existente, lo que permite la producción tanto manual como automatizada, ofreciéndole flexibilidad y control.

Velocidad de alimentación ajustable

Permite a los usuarios personalizar la velocidad de alimentación según sus necesidades específicas para un control óptimo.

Eficiencia mejorada

Agiliza el proceso posterior a la transferencia alimentando rápidamente las cuerdas, lo que reduce el tiempo de inactividad entre transferencias.

Opciones manuales y automáticas

Cambie entre los modos de alimentación manual y automático con facilidad utilizando el panel de control intuitivo.

Operación fácil de usar

Los controles simples hacen que sea fácil de operar, incluso para aquellos nuevos en las máquinas de prensado en caliente.

Compatibilidad versátil

Puede manejar varios tipos y anchos de cordón, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Productividad mejorada

Al automatizar el proceso de alimentación de la cuerda, ayuda a las empresas a aumentar la producción y la eficiencia.

Construcción duradera

Construido con materiales de alta calidad para garantizar un rendimiento y confiabilidad duraderos.



Specification	
Modelo No.	LZP-400DA
Tipo de máquina	Apertura automática, con dispositivo de alimentación automática.
Controlador	GY-06 Hora y temperatura digitales. Control
Tamaño de la platina	100x25cm
Artículos imprimibles	Hasta 20 mm de espesor
Temperatura máxima.	225°C
Fuerza	2,2 KW/2,4 KW
Voltaje	110V/220V
Frecuencia	50/60HZ
Peso neto	
Peso bruto	
Tamaño del cartón	
Proceso de dar un título	Aprobación CE
Garantía	2 años para toda la máquina

Application Al integrar el dispositivo de alimentación de cinta/cordón eléctrico con su máquina de prensado en caliente LZP-40/LZP-40-HD, mejorará la productividad, reducirá el tiempo de inactividad y logrará un mayor nivel de eficiencia operativa. Esta combinación es perfecta para empresas que buscan ampliar su producción sin comprometer la calidad.

