

Description

GH1351, un plotter de corte de contorno automático con cámara CCD, que presenta un tamaño pequeño, alta calidad y precisión, está diseñado para equipos de oficina y hogar; y es ampliamente utilizado en publicidad. Es útil y útil en muchas aplicaciones, como cortar papel, pestañas de plástico, pegatinas, cartulinas, películas para hacer modelos de papel, rompecabezas, tarjetas de felicitación, fotomatonés, sellos de dibujos animados, etc. Puede ser compatible con muchos sistemas operativos, como WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, MAC.

Feature

- *Pantalla LCD grande, botones mecánicos altamente sensibles, fácil de operar, inteligente y fácil de usar
- * Servomotor de marca, bajo nivel de ruido, velocidad rápida, rodillo de acero, carro de aluminio con CCD, alta precisión
- *Cámara de alta definición, corte de contorno automático, posicionamiento de múltiples marcas, patrulla de segmento, calibración automática
- *Sistema automático de mesa de succión con ventilador con mayor precisión de escaneo
- * Uso de varios juegos de rodillos de presión para garantizar que el papel de la máquina se alimente 7 metros sin desviación
- * Escanee el código QR para identificar los archivos del disco flash USB
- * Los circuitos integrados profesionales, que utilizan lenguajes de grabado universales, admiten varios Software principales en el mercado

Specification

N ° de Modelo.	GH1351
máx. Ancho del material	1350 mm
máx. Ancho de corte	1230 mm
Tipo de corte de contorno	Contorno automático
Rodillo de presión	6
placa base	Placa base de brazos
Carro	carro de fundición de aluminio
Precisión de corte	±0,02 mm
Precisión de alimentación	7m
Conducir motor	Servo motor
Pararse	Stand con cesta
Velocidad	1200 m/s
Fuerza	800g
Rodillo	rodillo de acero
Mostrar	CONDUJO
Interfaz	USBU-discoTCP
Software	Anycut (pro)/Signmaster (Pro)/Corte de señal
Voltaje de entrada	100-120 V/200-240 V
Dominio	HPGL

Tamaño de embalaje 1630*345*430mm

Sistema operativo WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10/MAC

Application

Grosor inferior a 1 mm y con material de soporte: adhesivos, papel de etiquetas adhesivas, rompecabezas, sellos de dibujos animados, etc.

Gallery









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine



Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk,
TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.