

## Description

GH491, un plotter de corte de contorno automático con cámara CCD, que presenta un tamaño pequeño, alta calidad y precisión, está diseñado para equipos de oficina y hogar; y es ampliamente utilizado en publicidad. Es útil y útil en muchas aplicaciones, como cortar papel, pestañas de plástico, pegatinas, cartulinas, películas para hacer modelos de papel, rompecabezas, tarjetas de felicitación, fotomatonés, sellos de dibujos animados, etc. Puede ser compatible con muchos sistemas operativos, como WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, MAC.

## Feature

- \*Pantalla LCD grande, botones mecánicos altamente sensibles, fácil de operar, inteligente y fácil de usar
- \* Servomotor de marca, bajo nivel de ruido, velocidad rápida, rodillo de acero, carro de aluminio con CCD, alta precisión
- \*Cámara de alta definición, corte de contorno automático, posicionamiento de múltiples marcas, patrulla de segmento, calibración automática
- \*Sistema automático de mesa de succión con ventilador con mayor precisión de escaneo
- \* Uso de varios juegos de rodillos de presión para garantizar que el papel de la máquina se alimente 7 metros sin desviación
- \* Escanee el código QR para identificar los archivos del disco flash USB
- \* Los circuitos integrados profesionales, que utilizan lenguajes de grabado universales, admiten varios Software principales en el mercado

## Specification

<b>N ° de Modelo.</b>	GH491
<b>máx. Ancho del material</b>	490 mm
<b>máx. Ancho de corte</b>	370 mm
<b>Tipo de corte de contorno</b>	Contorno automático
<b>Rodillo de presión placa base</b>	3
<b>Carro</b>	carro de fundición de aluminio
<b>Precisión de corte</b>	±0,02 mm
<b>Precisión de alimentación</b>	7m
<b>Conducir motor</b>	Servo motor
<b>Pararse</b>	Stand con cesta
<b>Velocidad</b>	1200 m/s
<b>Fuerza</b>	800g
<b>Rodillo</b>	rodillo de acero
<b>Mostrar</b>	CONDUJO
<b>Interfaz</b>	USBU-discoTCP
<b>Software</b>	Anycut (pro)/Signmaster (Pro)/Corte de señal
<b>Voltaje de entrada</b>	100-120 V/200-240 V
<b>Dominio</b>	HPGL

**Tamaño de embalaje** 790\*350\*370mm

**Sistema operativo** WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10/MAC

### Application

Grosor inferior a 1 mm y con material de soporte: adhesivos, papel de etiquetas adhesivas, rompecabezas, sellos de dibujos animados, etc.

### Gallery









#### **Pinch roller**

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



#### **Normal stand**

A normal stand will be included in the package of the machine




#### **Power switch**

3 in 1 power switch, more safety.



#### **Interface**

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.  
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk,  
TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



#### **The fan-suction system**

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



#### **Carriage**

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.