

[GH721](#), a [Plotter de corte de contorno automático de cámara CCD](#), con pequeño tamaño, alta calidad y precisión, está diseñado para equipos de oficina y hogar; y se usa ampliamente en publicidad. Es útil y útil en muchas aplicaciones, como cortar el papel, las pestañas de plástico, las calcomanías, los carteles, los modelos de papel de filmación, rompecabezas, tarjetas de felicitación, fotomatones, sellos de dibujos animados, etc. Puede ser compatible con muchos sistemas operativos, como Windowsxp, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, Mac.

Característica

- *Pantalla LCD grande, botones mecánicos altamente sensibles, fáciles de operar, inteligente y fácil de usar
 - *Motor de servomotor de marca, bajo ruido, velocidad rápida, rodillo de acero, carro de aluminio con CCD, alta precisión
 - *Cámara de alta definición, corte de contorno automático, posicionamiento de marcas múltiples, patrulla de segmentos, calibración automática
 - *Sistema automático de tabla de subsumo de ventiladores con mayor precisión de escaneo
 - *Uso de múltiples conjuntos de rodillo de presión para garantizar que la máquina "S Paper que se alimenta de 7 metros sin desviación
 - *Escanee el código QR para identificar archivos de disco Flash USB
- *Circuitos integrados profesionales, utilizando lenguajes de grabado universal, admiten varios Software convencional en el mercado

Especificación

Modelo No.	GH721
Max. Ancho de material	720 mm
Max. Ancho de corte	600 mm
Tipo de corte de contorno	Contorno automático
Rodillo de pellizco	4
Pizarra	Pata
Carro	Transporte de aluminio
Precisión de corte	± 0.02 mm
Precisión de alimentación	7m
Motor de transmisión	Servo Motor
Pararse	Stand with Bastón
Velocidad	1200m/s
Fuerza	800 g
Rodillo	Rodillo de acero
Mostrar	CONDUJO
Interfaz	USBU-DiskTCP
Software	AnyCut (Pro)/Signmaster (Pro)/Corte de signos
Voltaje de entrada	100-120V/200-240V
Dominio	HPGL
Tamaño de embalaje	1000*340*430 mm

Sistema operativo

Windowsxp/Windows7/Windows8/Windows10/Mac

Solicitud

Espesor inferior a 1 mm y con material de respaldo: pegatinas, papel de etiqueta pegajosa, rompecabezas, sellos de dibujos animados, etc.

Galería









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine



Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk,
TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.