Description

Presentamos la prensa térmica SSh Swing Away, una opción ideal para empresas principiantes o aficionados que buscan una alternativa práctica y segura a las prensas térmicas plegables. El diseño abatible garantiza una distribución más uniforme de la presión, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia.

Con una rotación de 180 grados del brazo oscilante, esta prensa térmica oscilante permite mover la placa térmica a un lado de forma segura, minimizando el riesgo de que la máquina se sacuda o se caiga. Esta característica contribuye a un funcionamiento seguro y estable, garantizando tranquilidad durante el uso.

La prensa térmica SSH Swing Away admite artículos imprimibles con un grosor de hasta 15 mm, lo que la hace versátil para transferir diversos artículos como telas, camisetas, alfombrillas para ratón, baldosas de cerámica, vidrio, posavasos, MDF y más. Explore las capacidades de esta prensa térmica para una amplia gama de aplicaciones, al mismo tiempo que prioriza la seguridad y la facilidad de uso.

Feature

Controlador digital GY-04: La pantalla digital mejora la visibilidad y permite a los usuarios ajustar fácilmente la configuración según sus necesidades.

Diseño abatible: El diseño abatible añade comodidad al proceso de transferencia de calor y garantiza un entorno de trabajo seguro al alejarse del área de trabajo durante la operación.



Varilla limitada: Esta varilla ayuda a mantener la máquina parada. SSH Swing Away Heat Press está diseñado para brindar una experiencia de usuario segura, lo que la convierte en una excelente opción tanto para principiantes como para usuarios experimentados.h

Práctico y rentable: Esta prensa térmica proporciona una solución práctica y rentable para empresas y aficionados, ya que ofrece un rendimiento confiable sin comprometer la seguridad o la funcionalidad.

Specification

N º de Modelo.	SSH-1215M
Tipo de máquina	Swing Away, Economía
Tamaño de la platina	12"x15" (29x38cm)
Controlador	GY-04 Hora y temperatura digitales. Control
Artículos imprimibles	Hasta 15 mm de espesor
Voltaje	110V/220V
Fuerza	1,6 KW/1,8 KW
Frecuencia	50 HZ/ 60 HZ, corriente 10-15 A
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima	225ºC
Precisión de temperatura	±5℃
Máquina Tamaño	44,5x39x29cm
Tamaño del cartón	55x49x40cm
Peso neto	23kg
Peso bruto	26kg

Application

La prensa térmica SSH1215 admite artículos imprimibles con un grosor de hasta 15 mm, lo que brinda versatilidad para transferir una amplia gama de artículos, incluidos telas, camisetas, alfombrillas para mouse, baldosas de cerámica, vidrio, posavasos, MDF y más.



Gallery