Descripción

1) Circuito integrado profesional estadounidense con alta precisión y velocidad.
2) Puerto en serie y paralelo, puerto USB (opcional), memoria grande y rápida fuera de línea.
3) Regulación en tiempo real sobre velocidad y presión, configurar el origen discretamente, considerando a los clientes en cualquier momento.
4) El rodillo de sellos más avanzado en China asegura que la alimentación en papel no se desvíe durante mucho tiempo, alta precisión y larga vida útil.
5) LCD grande con carácter chino/inglés, que admite la función pre-establecida, el estado de la operación se muestra claramente.
6) Lenguaje de corte popular, que respalda cualquier tipo de software en el mercado como Signcut, Artcut, etc.
7) Soporte de software FlexIsign.
8) Sistema USB que admite el pedido.
9) Tres cuchillas vienen con el trazador de corte

Característica

◆ Diseño personalizado, ajuste la presión y la velocidad del grabado en cualquier momento;
◆ Pantalla LCD de pantalla azul original;
◆ Carrido de posicionamiento láser opcional con función de corte de contorno;
◆ Proporcionar puertos de comunicación estándar USB 2.0 y RS-232C;
◆ Usar el lenguaje de grabado doméstico común para apoyar varios software de grabado popular en el hogar y en el extranjero;
◆ Función de aterrizaje suave de cortador único, aumentar la vida útil del cortador y grabar varios materiales;
◆ Entorno operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7/8 (32 bits y 64 bits), Mac.

Especificación

Modelo no	MT1350
Max. Ancho de papel	1350 mm
Max. Ancho de corte	1260 mm
Capacidad de amortiguación	1m o 4m
Velocidad de corte	50-800 mm/s
Max. Fuerza de corte	50-500G
UPC	CPU de 8 bits
Voltaje	90-260V
Interfaces	Paralelo y serie, USB
Ojo óptico	Sí
Soporte de máquina	Sí
Peso neto	16.65 kg
Peso bruto	30.22 kg
Tamaño de embalaje	158*34*43cm