Descripción

DTF en polvo de fusión caliente - Polvo superior para precisión y estabilidad en la impresión de transferencia térmica

Lograr resultados perfectos y de alta calidad con **DTF en polvo de fusión caliente**, especialmente diseñado para la impresión de transferencia térmica directa a la película (DTF).

Este polvo superior mejora la precisión, la velocidad y la estabilidad de su impresora, asegurando que cada impresión sea nítida, vívida y duradera.

Disponible en dos grados, más reino y fino, este polvo blanco se puede usar en una variedad de tipos de telas, que incluyen algodón, nylon, fibra química, cuero, mezclilla y más.

Características clave

- **Rendimiento alto**: Con una finura de 80-200 µm y un grado de ablandamiento entre 110-120 ° C, este polvo garantiza impresiones precisas y estables en cualquier tela.

- **Aplicación versátil**: Perfecto para prendas de Color oscuro y claro, proporcionando un acabado profesional sin exceso de polvo visible alrededor de los bordes de diseño.

- **Gráficos delgados y suaves**: Retiene la elasticidad, evitando las grietas y la preservación de la integridad del diseño.

- **Curado de tinta efectivo**: Se adhiere solo a la tinta, evitando los residuos en la película de transferencia para un resultado más limpio.

- **Ecológico**: Se puede reciclar en condiciones secas, reduciendo los desechos y asegurando el almacenamiento a largo plazo.

- **Tiempo de secado rápido**: Se seca en 10-15 segundos, lo que hace que su proceso de producción sea más rápido y más eficiente.



Presupuesto

- **Cantidad**: 1 kg por bolsa (tamaños personalizados disponibles a pedido)

- **Color**: Blanco

- **Finura**: 80-200 µm
- **Grado de ablandamiento**: 110-120 ° C
- **Tipos de polvo**: Polvo grueso y polvo fino
- **Tiempo de secado**: 10-15 segundos
- **Cantidad por cartón**: 10 bolsas por cartón
- **Tamaño de cartón**: 46*3*220 cm
- **Peso bruto**: 11 kg

Instrucciones de almacenamiento

Para preservar la calidad del polvo DTF para uso extendido, guárdelo en un recipiente sellado para evitar la humedad.

Manténgase en un lugar seco, frío y ventilado, idealmente a temperatura ambiente, para mantener su efectividad.

Ya sea que esté trabajando con nylon, cuero o algodón, **DTF en polvo de fusión caliente** garantiza que sus diseños se adherirán sin problemas, curando con facilidad para impresiones vibrantes y duraderas.

Esta solución rentable respalda las necesidades de su negocio al tiempo que es ecológico y garantiza que cada impresión funcione sin problemas.

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos **Repuestos gratis** con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

Soporte técnico de por vida Para todas las máquinas de prensa de calor.

Garantía de dos años en la máquina.

Garantía de cinco años en fusiones y soldaduras.

Garantía de cinco años en la placa de calefacción.

Garantía de seis meses en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de transferencia de calor.