



Calentador de tazas de silicona de 11 oz y 15 oz

Características y beneficios clave

Elemento de calefacción de grado A-recuento de bobinas líderes en la industria

El calentador de Microteci Grade -A se jacta **5 × más bobinas de calor** que la versión estándar de grado C, que se asegura más rápido, más uniforme con una consistencia de temperatura superior en toda la superficie de 11 oz de 11 oz.

Silicona moldeada de inyección de una sola inyección de alto rendimiento

Fabricado a través de precisión **moldeo por inyección de un solo disparo**, esta almohadilla de calentador de silicona resiste burbujeando y deaminación, incluso en **Hasta 220 ° C**—Por un rendimiento confiable y duradero.

Dual de tamaño y doble voltaje

Apoya a ambos **Taza de 11 oz y 15 ozy** funciona sin problemas con **110V/120V y 220V** Sistemas de energía, lo que lo hace ideal para uso global en América del Norte y Europa.

Compatibilidad de equipo amplio

Plug-and-play compatible con los principales modelos de prensa de calor que incluyen **MPA-200, MP-20, MPA-500, MP-160, MP-10, MP-99, MP-140, LMP-10, MP-70, MP-60.**

No se necesitan modificaciones ni adaptadores.

Calentamiento rápido de bajo consumo de energía

La baja masa térmica y las bobinas de calentamiento abundantes ofrecen tiempos de calentamiento rápidos y control de temperatura estable, ahorrando energía sin comprometer la eficiencia.

Construcción flexible y duradera de silicona

Fuerte y elástico, la silicona mantiene un contacto estricto con los vasos incluso bajo estrés y ciclos repetidos, ideal para entornos de producción ocupados.

Especificaciones técnicas

- **Tamaño:** 130*235 mm
 - **Temperatura máxima:** hasta 220 ° C
 - **Voltaje:** 110/120V y 220V CA
 - **Tamaños compatibles:** 11oz y 15 oz
 - **Material y proceso:** Inyección de silicona de alto grado y un disparo moldeado
 - **Configuración de la bobina:** Grado -A (5 × más bobinas de calor que Grade -C)
 - **Compatibilidad:** MPA-200/MP-20/MPA-500/MP -160/MP-10/MP-99/MP-140/LMP-10/MP-70/MP-60
-

Beneficios de un vistazo

- **Fiabilidad** - El molde de silicona uniforme resiste el agrietamiento y los defectos estructurales.
- **Control de calor de precisión** - Mantiene temperaturas estables, reduciendo los desechos y el retrabajo.
- **Eficiencia energética** -Calentamiento rápido con baja potencia.

- **Despliegue global** - Admite doble voltaje para un uso sin costuras en las regiones.
 - **Compatibilidad con plug-and-play** - Listo para usar con modelos de prensa populares, no se requiere una modernización.
-

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos **Repuestos gratis** con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

- **Soporte técnico de por vida** Para todas las máquinas de prensa de calor.
- **Garantía de dos años** en la máquina.
- **Garantía de cinco años** en fusiones y soldaduras.
- **Garantía de cinco años** en la placa de calefacción.
- **Garantía de seis meses** en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de transferencia de calor.