



Calentador de taza cónica de 1.5 oz de 1,5 oz

Características y beneficios clave

Elemento de calefacción de alta tensión

Presentado **5 × más bobinas de calor** que las almohadillas de grado C estándar, este calentador de grado A ofrece calentamiento ultra ultra ultra, de vez en cuando, perfectamente adaptado para pequeños vasos de 1.5 oz.

Silicona moldeada de inyección de una sola vez

Moldeada con precisión en un solo disparo, la almohadilla de silicona es robusta, sin burbujas y resistente al calor hasta **220 ° C**, asegurando la durabilidad y el rendimiento a largo plazo.

Diseño compacto para bebidas pequeñas

Diseñado específicamente para **Tumblers de 1.5oz**, esta almohadilla ofrece calefacción de precisión con una pérdida de calor mínima: un ajuste perfecto para pruebas, muestras y un toque de bebida de formato pequeño.

Dual voltaje y uso global

Compatible con **110V/120V y 220V** Sistemas para un uso sin problemas en América del Norte, Europa y más allá.

Compatibilidad de equipo amplio

Admite modelos principales de presión de calor: **MP - 10** and **MP - 140**—No se requieren extensiones o herramientas adicionales.

Ahorro de energía y calentamiento rápido

La baja masa térmica con disposición densa de la bobina asegura un rápido aumento y un control de calor estable, ideal para flujos de trabajo eficientes de bajo volumen.

Silicona duradera y flexible

El diseño flexible mantiene el contacto completo en superficies desiguales, sobreviviendo a los ciclos de calefacción y enfriamiento repetidos sin desgaste.

Especificaciones técnicas

El calentador Microteci Grado-A 1.5oz alcanza las temperaturas de hasta 220 ° C usando una matriz de bobina de alta densidad, cinco veces mayor cobertura de la bobina que las alternativas de grado C, incrustada dentro de una matriz de silicona moldeada por inyección de una sola vez. Esta almohadilla de calentamiento compacta admite la entrada de CA de 110/120V y 220V y se integra perfectamente con los modelos populares de prensa de calor (MP -10, MP -140). Su baja masa térmica y pequeñas dimensiones físicas permiten tiempos de calentamiento rápidos y una regulación precisa de la temperatura, mientras que la construcción robusta de silicona asegura la durabilidad a través de los ciclos de calentamiento repetidos.

Casos de uso ideales

- **Preparación y prueba de muestra** - Precisamente calentar los artículos de bebidas pequeñas para flujos de trabajo de I D o QA.
- **Boutique y Drinkware de especialidad** - Adaptar mini vasos, vasos de chupito o regalos de

eventos con un control preciso de la prensa de calor.

- **Carreras de producción piloto** -Pruebe nuevos diseños o materiales a escala de fabricación sin comprometerse con componentes de tamaño completo.
 - **Operaciones globales** -El soporte de doble voltaje se adapta a equipos internacionales sin volver a cablear ni convertidores.
-

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos **Repuestos gratis** con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

- **Soporte técnico de por vida** Para todas las máquinas de prensa de calor.
- **Garantía de dos años** en la máquina.
- **Garantía de cinco años** en fusiones y soldaduras.
- **Garantía de cinco años** en la placa de calefacción.
- **Garantía de seis meses** en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de transferencia de calor.