



Microtec Grade -a 6-9oz de la taza del calentador

Características y beneficios clave

- **Elemento de calefacción de alta tensión**

Equipado con cinco veces más bobinas de calentamiento que las alternativas de grado C, que ofrece calor uniforme ultra rápido y uniforme, perfecto para tazas de 6 a 9 oz de tamaño mediano.

- **Silicona moldeada de inyección de una sola vez**

Hecho en un solo molde sin costuras, la silicona resiste burbujeo o delaminación incluso a temperaturas de hasta 220 ° C.

- **Compatibilidad versátil**

Diseñado para calentar un dibriello de 6-9 oz: ideal para tazas de cerámica, tazas de esmalte, tumblers de acero inoxidable y más allá. Acomoda bases planas o ligeramente curvas *universalmente* .

- **Soporte global de doble voltaje**

Capaz de operar en 110/120V y 220V de CA, asegurando un fácil despliegue en América del Norte, Europa y otras regiones sin adaptadores de voltaje.

- **Listo para la integración de la prensa de calor**

Perfectamente compatible con Microtec "S MP-MP-Series y MPA-Series Press Máquinas: la capacidad de intercambio de calentador con plug-and-play.

- **Calefacción rápida, diseño de eficiencia energética**

La alta densidad de la bobina combinada con una masa térmica baja garantiza tiempos de calentamiento rápidos y un control constante de temperatura, ideal para la producción o uso de cafés a pequeña escala.

- **Construcción flexible y duradera**

Hecho a partir de caucho de silicona de alto rendimiento (con refuerzo de fibra de vidrio), este calentador se flexiona, resiste los productos químicos y maneja el ciclo térmico repetido de manera confiable.

Descripción técnica

El calentador MicroTec Grade-A 6-9OZ combina una estructura de bobina densamente empaquetada (5 × más bobinas que el grado C) incrustada dentro de un cuerpo de silicona moldeado de inyección de una sola vez. Capaz de alcanzar **220 ° C**, Itsupports dual voltaje (110-220V) y se ajusta a las máquinas de prensa de microtec. Diseñado con baja capacidad de calor para calentamiento rápido y estable y reforzado para la durabilidad y la flexibilidad en los variados tipos de tipos de bebidas.

Casos de uso ideales

- **Sublimación de dibring de tamaño mediano** - Ideal para tazas estándar de cerámica, acero inoxidable o de cerámica de 6 a 9 oz.
- **Entornos de café y oficina** - Mantiene café o té a temperaturas óptimas de servicio.
- **Producción minorista y personalizada** - Administrado para tiendas de prensa de calor que atienden a tazas promocionales personalizadas.
- **Despliegue internacional** - La compatibilidad de voltaje amplio facilita el envío de todo el mundo.

Garantía de la máquina

Compromiso de Microtec con el servicio de atención al cliente

En Microtec, nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros clientes puedan llevar a cabo actividades de transferencia de calor sin problemas. Para apoyar esto, ofrecemos **Repuestos gratis** con órdenes de calificación, junto con las siguientes garantías integrales:

- **Soporte técnico de por vida** Para todas las máquinas de prensa de calor.
- **Garantía de dos años** en la máquina.
- **Garantía de cinco años** en fusiones y soldaduras.
- **Garantía de cinco años** en la placa de calefacción.
- **Garantía de seis meses** en calentadores para tazas, platos y gorras.

Estamos dedicados a proporcionar confiabilidad a largo plazo y tranquilidad para sus operaciones de transferencia de calor.