

Description

La prensa de calor E4 Automatic Label cuenta con dos juegos de placas de calentamiento, y cada juego consta de dos plataformas de trabajo de 15x15 cm. Este diseño innovador combina efectivamente 4 funciones en una sola unidad, brindando una solución versátil 4 en 1. Con su control de pantalla táctil PLC y su sistema de posicionamiento por infrarrojos, solo se necesita una persona para operar la máquina, lo que genera importantes ahorros de mano de obra. Además, mejora en gran medida la capacidad de producción y la eficiencia del trabajo.



Feature

- 1. La máquina de prensado en caliente para impresión de etiquetas E4 incorpora un mecanismo operativo altamente seguro:** Las placas calefactoras superiores se pueden activar para ejercer presión hacia abajo presionando simultáneamente los botones con ambas manos. Alternativamente, los usuarios pueden utilizar los pedales (izquierdo/derecho) para controlar cada conjunto de placas de calentamiento. Este sistema de control dual garantiza la máxima seguridad durante el funcionamiento.
- 2. Operación neumática con etiqueta automática o colocación de etiquetas:** E4 cuenta con operación neumática, proporcionando una funcionalidad eficiente y sin problemas. Una de sus notables capacidades es la succión automática de adhesivos y la colocación precisa sobre el material de transferencia. Esto es posible gracias a la integración de la tecnología de posicionamiento por infrarrojos.

3. Movilidad con ruedas giratorias: La máquina de transferencia de calor para colocación de etiquetas E4 está equipada con ruedas giratorias, lo que permite mover la estación de trabajo sin esfuerzo. Esta característica permite una reubicación conveniente de la máquina dentro del espacio de trabajo.

Al incorporar esta función de movilidad, nuestra máquina ofrece mayor comodidad, adaptabilidad y versatilidad, lo que la convierte en un activo valioso para cualquier espacio de trabajo que requiera cambios de posición o reconfiguraciones frecuentes.



Barometer




PLC Controller



Emergency Stop Switch



Infrared



Label Card Slot



Precise positioning function



Air filters



Foot Switches



Universal Wheels

Specification

| | |
|------------------------------|---|
| N ° de Modelo. | E4 |
| Tipo de máquina | Automático, 4 Estaciones |
| Tamaño de la platina | Platina de 4 x 15*15 cm para impresión de etiquetas |
| Controlador | Controlador de pantalla táctil PLC |
| Artículos imprimibles | Hasta 20 mm de espesor |
| Compresor de aire | 0.7MPa/16L |
| Voltaje | 110V/ 220V |
| Fuerza | 4KW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tiempo Rango | 0-999 seg. |
| temperatura máxima | 230°C |
| Tamaño de la máquina | 116*60*170cm |
| Tamaño de embalaje | 128*73*189cm |
| Peso neto | 171 kg |
| Peso bruto | 240kg |
| Certificación | CE aprobado |

Product Display



Application

La prensa térmica para etiquetas automática E4 es perfecta para aplicar varias etiquetas en telas, piezas de tela, camisetas, etc. Esta tecnología de fijación de etiquetas con prensa térmica ayuda a ahorrar costos de mano de obra y aumentar la productividad.

Application



Nuestros servicios

Cada personal de ventas es accesible a través de correo electrónico y sistema de mensajería instantánea.

Servicio considerable de atención posterior

Guía de video, manual de usuario gráfico fácil de usar

Servicio de una parada

Los clientes pueden obtener todos los productos de sublimación relativos en Microtec

Garantía de la máquina:

El objetivo principal del servicio de Microtec es brindar asistencia a todos nuestros clientes, que puedan manejar su negocio de transferencia de calor sin interrupciones. Por lo tanto, Microtec ofrece PIEZAS DE REPUESTO GRATUITAS con pedido por cantidad y la siguiente garantía:

*Soporte técnico gratuito de por vida en todas las prensas térmicas.

*Garantía de dos años en toda la prensa y las piezas.