Description

Este prensa de calor de apertura automática le permite realizar múltiples tareas mientras ayuda a evitar la aplicación excesiva y las prendas arruinadas. La presión de este máquina de transferencia de calor Es más uniforme, con excelentes imágenes de transferencia. La función de apertura automática ahorra tiempo y esfuerzo, lo que permite al operador aplicar más transferencias en comparación con las tradicionales. prensa de calor manual . Este prensa de calor por sublimación aporta mayor productividad en la sublimación.

La serie MAX-CLAM Máquina de prensado en caliente con apertura automática de alta presión está diseñado para espacios en blanco de sublimación de tamaño pequeño y se ofrece con dos placas inferiores intercambiables diferentes.

Con la función de apertura automática, el Prensa de calor serie MAX-CLAM Es muy recomendable para uso en pequeñas empresas y uso doméstico. La prensa térmica no requiere alimentación de aire. Con electroimán y resorte de gas, la placa térmica se abrirá al final de cada ciclo de impresión para ahorrar tiempo y esfuerzo y aumentar la eficiencia.

Diseñado y adecuado para todos. prensa de calor aplicaciones que incluyen: camisetas, armazones, pantuflas y otros productos planos.

Este máquina de prensa de calor de apertura automática Es la elección perfecta para pequeñas empresas avanzadas y uso doméstico.

Feature

Perilla de ajuste de presión: Para ajustar la presión fácilmente al sublimar prendas de diferentes espesores.

Liberación de apertura automática magnética: Al no requerir alimentación de aire, esta prensa térmica de apertura automática utiliza un mecanismo de liberación de electroimán con un resorte de gas.

Controlador digital avanzado: Diseño simple y sistema claro. Es muy fácil de operar para el usuario. Lectura digital en vivo de tiempo y temperatura para obtener resultados precisos en todo momento con contador de ciclo de producción.



Resortes de gas dobles: Los resortes de gas dobles mejorados garantizan una apertura más suave de la prensa térmica.



Cubierta protectora anti-escaldaduras: Cubierta protectora de metal sobre la placa de calor. Puede proteger al usuario de quemaduras.

Specification

N º de Modelo.	MAX-15CLAM/ MAX-20CLAM
Tipo de máquina	Liberación automática, cubierta
Tamaño de la platina	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Debajo de la placa	Cambiable
Controlador	GY-06 Hora y temperatura digitales. Control
Artículos imprimibles	Hasta 6 mm de espesor
Ángulo de apertura	50 grados
Control de resorte de gas	Sí
Voltaje	120V/220V
Fuerza	1750W/1800W
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225ºC
Tamaño de embalaje	54x88x57cm
Peso bruto	60kg

Application

La prensa térmica por sublimación MAX CLAM es capaz de manejar una amplia gama de artículos más allá de las camisetas; MAX CLAM es una herramienta versátil para diversas necesidades de transferencia de calor, lo que la convierte en una opción popular a nivel mundial. Por ejemplo: camisetas, tableros de MDF, metálicos. sábanas, zapatillas y otros productos planos.

Gallery

PRODUCT DISPLAY

GY-06 Digital Controller

Electromagnet

Emergency Stop

Anti-scald Protect Cover

Balance Spring

Large Opening Angel