

Description

[Máquina rotativa de transferencia térmica de calentamiento de aceite multifuncional RTR](#) está diseñado para la transferencia o fijación por sublimación de tinta de rollo a rollo. Los materiales aplicables son bandera, tela, cortinas, ropa de cama, cojín, paraguas, cinturón Y ropa deportiva.

los [máquina rotativa de transferencia térmica](#)El tambor de aceite "s es grande, de hasta 16,5", por lo que la velocidad de producción es rápida. Además, es de doble capa con revestimiento de tefelón que está lleno de aceite. Por lo tanto, la densidad del color se puede mantener constante.

El eje de expansión está equipado: alimentación y recolección de medios mediante un sistema de rollo a rollo con alineación precisa.

La estructura mecánica precisa da como resultado un rebobinado perfecto y sin seguimiento de la correa.


los [máquina rotativa de transferencia térmica](#)La presión adicional está disponible para la transferencia de material grueso. El tinte puede penetrar profundamente en el sustrato.



Feature



Controlador digital: Control de temperatura separado y control de velocidad de transformación; Es fácil para usted configurar el tiempo, la temperatura y la velocidad. Más preciso de la hora y la temperatura. monitor



Diseño rollo a rollo:Transferencia de calor de rollo a rollo que aumenta la eficiencia de la transferencia




Boton de emergencia: Detenga la máquina cuando se encuentre con una emergencia



Bering de alta calidad: Este rodamiento hace que la máquina de prensa funcione sin problemas y con seguridad;

Specification

N ° de Modelo.	RTR-1700	RTR-2500	RTR-3200
Tipo de máquina	Tipo de rollo, Calefacción de aceite, Multifuncional		
Nivel de calidad	Modelo de alto nivel, Multifunción		
Medios de calentamiento	Aceite		
Poder de calefacción	18KW	30KW	36KW
Número de elementos de calefacción	12		
Diámetro del tambor	420 mm		
Velocidad de transferencia	hasta 3m /min		
Temperatura máxima	260C		
Ancho de transferencia	1650 mm	2450 mm	3150 mm
Ancho de la manta	1730 mm	2530mm	3300 mm
Ruta de proceso	Alimentación a través del tambor inferior		
Función de rollo a rollo	Y		
Función de hoja a hoja	N		
Número de rodillos de alimentación	3		
Número de rodillos colectores	3		
Trabajable Incluido	N		
Presión de aire incluida	Y		
Dimensión de la máquina (cm)	247*107*145	329*125*160	401*125*165
Tamaño del embalaje (cm)	26 0* 130*170	360*145*180	420*145*185



Application

Varias telas de rollo, bandera, tela de pared, cortinas, ropa de cama, cojines, sombrillas, cinturones y diseño individual

Gallery

Multifunctional Oil Heating Rotary Thermal Transfer Machine

Available Printing Width: 1.7m(67")/2.5m(98")/ 3.2m(126")
Model No.: RTR-1700/RTR-2500/RTR-3200



RTR-1700
Control Panel

Front Portion of Machine's
Left Cabinet

Application:

Flag, cloth, curtains, bedding, cushion etc



More,
please feel free to contact us:
support@szmicrotec.com.

Machine Warranty

El principal objetivo de Microtec es apoyar a todos nuestros clientes, que pueden gestionar sus actividades de transferencia de calor sin interrupción. Por eso, Microtec ofrece REPUESTOS GRATIS con un pedido cuantitativo y la siguiente garantía:

- * Soporte técnico gratuito de por vida en todas las máquinas de prensado en caliente.
- * Dos años de garantía
- * Garantía de cinco años en fusiones y soldaduras.
- * Cinco años de garantía en la placa calefactora.
- * Garantía semestral en los calentadores de tazas, platos y tapas.