

Description

La SENKO 20, parte de la estimada serie SENKO, es una prensa térmica de apertura automática de alta gama desarrollada por Microtec. Conocida por su gran formato y calidad superior, esta prensa térmica está diseñada específicamente para facilitar el prensado fácil y eficiente de artículos grandes, lo que la convierte en una opción ideal para tareas de impresión por sublimación a gran escala.

El SENKO 20 cuenta con una cubierta protectora contra quemaduras en la platina superior. Este diseño innovador mantiene fría la parte superior de la prensa térmica automática, lo que reduce significativamente el riesgo de quemaduras y mejora la seguridad en el espacio de trabajo. Su diseño y capacidades hacen que la SENKO 20 sea particularmente perfecta para prensar no solo materiales gruesos sino también artículos de tamaños más grandes, asegurando resultados de sublimación de alta calidad.



Feature

Feature



Interruptor de parada de emergencia: Con el interruptor de emergencia es posible prevenir accidentes y errores durante el funcionamiento de la prensa térmica automática abierta de gran formato.



El controlador digital GY-04 ofrece controles y pantallas digitales completos y permite operaciones y configuraciones simples para la prensa de sublimación de gran formato.



Los usuarios pueden deslizar fácilmente la placa inferior de la prensa térmica con el mango, lo que facilita la transferencia del material.



Capacidad de gran formato: El SENK 20 viene equipado con una gran placa térmica de 40x50 cm, lo que lo hace muy adecuado para materiales de gran formato como piezas de tela, láminas de metal y más.

Specification

N ° de Modelo.	SENKO-20
Tipo de máquina	Liberación automática, cubierta
Tamaño de la platina	16"x20" (40x50cm)
Debajo de la placa	Extraíble e intercambiable
Controlador	GY-04 Hora y temperatura digitales. Control
Artículos imprimibles	Hasta 8 mm de espesor
Ángulo de apertura	25 grados
Control de resorte de gas	Sí
Voltaje	120V/220V
Fuerza	1600W/1800W
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima	225°C
Precisión de temperatura	±0,5%
Tamaño de embalaje	102x59x83cm
Peso bruto	76kg/ 84kg

Application

La prensa térmica de apertura automática SENKO 20 no se limita a un área única de transferencia de tecnología; se puede utilizar de forma eficaz en casi todos los ámbitos de la tecnología de transferencia, lo que demuestra su versatilidad. Puede manejar una amplia gama de materiales de gran formato, incluidos parches de piezas y láminas de metal, lo que la convierte en una opción versátil para diferentes proyectos de sublimación.

