

Description

La serie SHP [máquina de prensa de calor de alta presión](#) es famoso por su diseño deslizable y de apertura automática. La función de apertura automática ahorra tiempo y esfuerzo, lo que permite al operador aplicar más transferencias en comparación con las tradicionales. [prensa de calor manual](#) . Este [prensa de calor por sublimación](#) aporta mayor productividad en la sublimación.

La serie SHP es [máquina de prensa de calor de apertura automática](#) con tres tamaños: 38x38cm/40x50cm/40x60cm.

Con la inclusión del exclusivo cajón inferior deslizable y la función de apertura automática. La serie SHP [prensa de calor](#) Es casi seguro que se ha convertido en el más popular. [máquina de prensa de calor por sublimación](#) entre nuestros clientes. La prensa térmica no requiere alimentación de aire. Utiliza un mecanismo de liberación electroimán con asistencia de resorte de gas para garantizar la apertura al final de cada ciclo de impresión. Su base deslizable debajo garantiza que el usuario cargue prendas y coloque transferencias en un abrir y cerrar de ojos.

Diseñado para todos [prensa de calor](#) aplicaciones que incluyen: camisetas, armazones, pantuflas y otros productos planos.

Este [máquina de prensa de calor de apertura automática](#) Es la elección perfecta para pequeñas empresas avanzadas.



Feature




Perilla de ajuste de presión: Para ajustar la presión fácilmente al sublimar artículos con diferentes espesores.



Controlador digital avanzado: Diseño simple y sistema claro. Es muy fácil de operar para el usuario. Lectura digital en vivo de hora y temperatura para obtener resultados precisos en todo momento.



Libерación de apertura automática magnética: Al no requerir alimentación de aire, esta prensa térmica de apertura automática utiliza un mecanismo de liberación de electroimán con un resorte de gas.




Base deslizable debajo: Con un mango más fuerte, el usuario puede sacar la base inferior sin ninguna dificultad.

Specification

N ° de Modelo.	SHP-15LP2MS/ SHP-20LP2MS/ SHP-24LP2MS
Tamaño de la platina	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Debajo de la placa	sorteo
Controlador	GY-04 Hora y temperatura digitales. Control
Artículos imprimibles	Camisetas, artículos deportivos, alfombrillas para ratón, rompecabezas, etc.
Ángulo de apertura	50 grados
Control de resorte de gas	Sí
Voltaje	120V/220V
Fuerza	15: 1,5 KW/1,8 KW; 20/24: 1,6 KW/1,8 KW
Intervalo de tiempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225°C
Precisión de temperatura	±0,5%
Tamaño de embalaje	76x47x51cm/ 77x60x56cm/ 77x71x58cm
Peso bruto	28kg/ 39kg/ 49kg

Application

La prensa térmica por sublimación serie SHP-LP2MS es adecuada para cualquier producto sublimable o transferible. Por ejemplo: camisetas, tableros MDF, láminas metálicas, zapatillas, alfombrillas para ratón, artículos deportivos y otros productos planos.



Package

Todas las máquinas están empaquetadas en cajas de cartón con espuma de poliestireno completamente envuelta y se ofrecen instrucciones manuales para cada conjunto de máquinas.



Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—


Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



— PROFESSIONAL R&D TEAM —



Sublimation Transfer Solution

OEM/ODM for famous
heat press machine
world brand



– STRICT QUALITY CONTROL



Better Thermal Stability
Heat More Evenly



100% QC Inspection:

Full black sublimation transfer printing for each unit of machine



Heat Platen Flatness:

Die-casting mould technology to ensure the heat platen flatness



Supercoiled Heater Technology:

Embedded heater windings throughout the entire platen for even heat distribution and fast heat up

— SAFTY PACKING & SHIPPING —



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.

MEET MICROTEC

Come and meet Microtec at global expos, such as FESPA, SGIA, ISA, Sign China.

You are also welcomed to visit our factory and office in China.

