

[GH1351](#), un [CCACLE CAME CAME Contour automatique de coupe](#), avec une petite taille, de haute qualité et une précision, est conçu pour l'équipement de bureau et de maison; et il est largement utilisé dans la publicité. Il est utile et utile dans de nombreuses Applications, telles que la coupe du papier, les onglets en plastique, les autocollants, les cartes de papier, les modèles de papier Tomake, le film, les puzzles, les cartes de voeux, les photomaton, les tampons de dessins animés, etc. Il peut être compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation, tels que WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows10, Widows 11, Mac.

Fonctionnalité

- * Grand écran LCD, boutons mécaniques très sensibles, facile à utiliser, intelligent et convivial
 - * Motor de marque, faible bruit, vitesse rapide, rouleau en acier, chariot en aluminium avec CCD, haute précision
 - * Caméra haute définition, coupe automatique des contour, positionnement multi-marques, patrouille du segment, étalonnage automatique
 - * Système automatique de table de fonction de ventilateur avec une précision de balayage plus élevée
 - * Utilisation de plusieurs ensembles de rouleau de pression pour s'assurer que la machine "S sur papier alimentant 7 mètres sans déviation
 - * Analyser le code QR pour identifier les fichiers de disque flash USB
- * Circuits intégrés professionnels, en utilisant des langages de gravure universels, prennent en charge divers logiciels traditionnels sur le marché

Spécification

Modèle n °	GH1351
Max. Largeur du matériau	1350 mm
Max. Largeur de coupe	1230 mm
Type de coupe des contour	Auto contour
Pincement de pincement	6
Panneau principal	Forme des armes
Transport	Chariot de coulée en aluminium
Coupure de coupe	± 0,02 mm
Précision d'alimentation	7m
Moteur d'entraînement	Servomoteur
Rester	Se tenir debout avec un panier
Vitesse	1200m / s
Forcer	800g
Rouleau	Rouleau en acier
Afficher	DIRIGÉ
Interface	USB U-Disk TCP
Logiciel	Anycut (pro) / signal (pro) / coupe de signe

Tension d'entrée	100-120V / 200-240V
Commande	HPGL
Taille d'emballage	1630* 345 * 430 mm
Système opérateur	Windowsxp / windows7 / windows8 / windows10 / mac

Application

Épaisseur inférieure à 1 mm et avec matériau de support: autocollants, papier d'étiquette collant, puzzles, timbres de dessins animés et etc.

Galerie









Pinch roller

All-in-one pinch rollers, offer enough pressure.



Normal stand

A normal stand will be included in the package of the machine




Power switch

3 in 1 power switch, more safety.



Interface

USB 2.0+USB flash disk+TCP port.
It allows to work with the computer by a USB cable, or offline work by a U disk,
TCP port allows several computer in one LAN to control the machine.



The fan-suction system

The Fan-suction system make sure that the machine feeding the material more smoothly and cut 7 meters stright line without deviation.



Carriage

Carriage includes a HD camera which can scan mark point and QR code very precision.