

Description

Série E [presse à chaud](#) utilisez le système de contrôle électrique le plus avancé pour obtenir un fonctionnement entièrement automatique. Ce système électrique [presse à chaud par sublimation](#) remporte plusieurs brevets nationaux des États-Unis et de l'Europe. Avec une qualité supérieure et des performances élevées, ce [presse à chaud automatique](#) vous apporte une plus grande productivité dans la sublimation.

Pour offrir plus d'options, nous développons deux tailles de [presse à chaud électrique](#) : 38x38cm et 40x50cm. Vous pouvez choisir différentes tailles selon les matériaux de sublimation.

La conception électrique est moins bruyante que celle [presse à chaud](#) avec compresseur d'air; bouton de sécurité conçu pour toute situation d'urgence. Haute efficacité et excellente pression par rapport à la presse à chaud à ouverture automatique. La presse à chaud électrique de la série E a une finition similaire mais permet d'économiser plus d'énergie.

Ce [presse à chaud par sublimation](#) convient à tout produit sublimable ou transférable. Par exemple : T-shirts, montures, pantoufles et autres produits plats.

Ceci pleinement [presse à chaud automatique](#) est parfait pour un usage commercial.



Feature



Moteur plus gros : Le moteur plus gros génère une pression plus forte et une efficacité plus élevée. La fonction automatique augmente non seulement la vitesse de production mais garantit également une bonne finition.



Contrôleur numérique avancé : Conception simple et système clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque fois grâce au compteur de cycle de production.



Bouton d'arrêt d'urgence: En cas d'urgence, l'utilisateur peut appuyer sur cet interrupteur pour arrêter l'opération.



Housse de protection anti-brûlure : Couvercle métallique au-dessus du plateau chauffant. Il peut protéger l'utilisateur des brûlures.



Interrupteur de fin de course de conception sûre : Le plateau chauffant ne descendra qu'une fois que la base inférieure aura touché l'interrupteur. Il peut éviter les blessures dues à une opération incorrecte grâce à cette conception sûre.



Electric Powered

E Series use the most advanced electric control system to achieve the full automatic operation. Smarter and safer.



Auto Down & Auto Open

Full automatic with auto press down and auto open, by simply pressing two buttons. Largely reduce the fatigue of the operator.



Adjustable Pressure

Easy pressure adjustment according to the thickness of items. Program up to 10 different pressure; High pressure applications.



Upgraded Digital Controller

GY-08 controller with different pressure and dual time setting. It also stores frequently used settings, production cycle counter.



High Efficiency

Perfect for high volume commercial use, specialty decorators, direct-to-garment printing, and embossing etc.



Safe Operation & Less Noise

User-safe two-hand push button operation with CE certification. Full automatic without noisy air compressor.

Specification

Numéro de modèle.	E-15S/E-20S
Type de machine	Sous-plaque coulissante entièrement automatique
Taille du plateau	15"x15" (38x38cm)/ 16"x20" (40x50cm)
Tension	110/220V
Fréquence	50/60HZ
Manette	Contrôleur GY-08 avec réglage de l'heure double
Poids brut	66kg/70kg
Taille du carton	90x57x66cm/ 90x57x66cm
Attestation	Approbation CE
Numéro de modèle	ZL 2015 2 0884686.5

Application

Cette presse à chaud entièrement automatique à alimentation électrique convient à tout produit sublimable ou transférable. Par exemple : T-shirts, cadres photo, pantoufles, tapis de souris, articles de sport et autres produits plats.



Impressions métalliques HD



T-shirts



Panneaux MDF



Plus

Package

Packing



