

Description

Le GCH-1620-V2 est une machine de presse de chaleur de qualité professionnelle conçue pour la précision, l'efficacité et la production à haut volume. Doté d'un mécanisme avancé et d'un jauge de pression avancés, cette machine assure des transferts de chaleur impeccables sur les vêtements, les accessoires et les substrats plats. Idéal pour les imprimantes commerciales, les studios de sublimation et les décorateurs de vêtements, le GCH-1620-V2 offre des résultats cohérents et dynamiques à chaque utilisation.

Fonctionnalité

GCH-1620 Swing Heat Press Couche Caractéristiques:

Contrôle de la pression de précision: équipé d'un manomètre intégré, cette presse à chaleur permet un contrôle précis de la pression appliquée pendant le processus de transfert, garantissant des résultats cohérents et des impressions de haute qualité sur divers matériaux.

Grande conception swing: permettant au plateau de chaleur de se balancer pour un placement de matériaux sûr et facile. Cette conception empêche les brûlures accidentelles et assure une manipulation efficace pendant le fonctionnement.

Plage de transfert de chaleur polyvalente: Avec sa taille accrue du plateau de chaleur, le GCH-1620 répond à un spectre plus large des besoins de transfert. Des t-shirts et des capuchons aux plaques en céramique, aux carreaux, etc., cette presse à chaleur multifonctionnelle offre des résultats cohérents et de haute qualité sur divers matériaux.

Manipulation améliorée avec deux poignées: équipé d'une poignée secondaire en plus de la poignée de swing principale, offrant un contrôle et une stabilité plus élevés pendant le fonctionnement. Cette conception réfléchie réduit la fatigue des utilisateurs et assure un mouvement de platine plus fluide et plus précis.

GCH SWING HEAT PRESS STRUCTURE



Visual Pressure Gauge



Precise Digital Controller



Secondary Handle

Extended Support Legs



Caractéristiques

Numéros de modèle: GCH-1620-V2

Type de machine: osciller, haute pression

Tailles de platine: GCH-1620-V2: 16 "x 20" (40 x 50 cm)

Contrôleur: GY-06 Digital Time & Temp. Contrôle

Épaisseur de l'article imprimable: jusqu'à 55 mm

Tension: 110v / 220v

Puissance: 1,6 kW /1,8 kW

Tailles de carton: 62x87x53cm

Poids nets: 58,5 kg

Poids bruts: 69 kg

Application

GCH Swing Heat Press Machine est polyvalent, permettant aux utilisateurs de transférer des images sur diverses surfaces plates telles que des T-shirts, des jeans, des taies d'oreiller, des puzzles, des coussinets de souris, des tuiles en céramique, etc. Cette large gamme d'applications



T-Shirts



Mouse Pads



Cell phone sets



Puzzles

Garantie de la machine

Engagement Microtec "S à l'assistance client

Chez Microtec, notre objectif principal est de nous assurer que nos clients peuvent effectuer des activités de transfert de chaleur de manière transparente. Pour soutenir cela, nous offrons **Pièces de rechange gratuites** avec des commandes éligibles, aux côtés des garanties complètes suivantes:

- **Support technique à vie** Pour toutes les machines à chaleur.
- **Garantie de deux ans** sur la machine.
- **Garantie de cinq ans** sur les fusions et les soudures.
- **Garantie de cinq ans** sur la plaque de chauffage.
- **Garantie de six mois** Sur les radiateurs pour tasses, assiettes et casquettes.

Nous nous engageons à assurer la fiabilité à long terme et la tranquillité d'esprit pour vos opérations de transfert de chaleur.