Description

Ce presse à chaud à ouverture automatique vous permet d'effectuer plusieurs tâches tout en évitant une application excessive et des vêtements abîmés. La pression de ceci machine de transfert de chaleur est plus uniforme, avec d'excellentes images de transfert. La fonction d'ouverture automatique permet d'économiser du temps et des efforts, permettant à l'opérateur d'appliquer plus de transferts par rapport aux transferts traditionnels. presse à chaud manuelle . Ce presse à chaud par sublimation apporte une plus grande productivité dans la sublimation.

La série MAX-CLAM presse à chaud à ouverture automatique haute pression est conçu pour les flans de sublimation de petite taille, proposé avec deux sous-plaques échangeables différentes.

Avec la fonction d'ouverture automatique, le Presse à chaud série MAX-CLAM est fortement recommandé pour une utilisation dans les petites entreprises et à la maison. La presse à chaud ne nécessite aucune alimentation en air. Avec un électro-aimant et un ressort à gaz, le plateau chauffant s'ouvrira à la fin de chaque cycle d'impression pour économiser du temps et des efforts et augmenter l'efficacité.

Conçu et adapté à tous presse chauffée applications comprenant : T-shirts, montures, pantoufles et autres produits plats.

Ce presse à chaud à ouverture automatique est le choix parfait pour les petites entreprises avancées et pour un usage domestique.

Feature

Bouton de réglage de la pression : Pour régler facilement la pression lors de la sublimation d'objets de différentes épaisseurs.

Déverrouillage magnétique à ouverture automatique : Ne nécessitant aucune alimentation en air, cette presse à chaud à ouverture automatique utilise un mécanisme de déclenchement électromagnétique avec un ressort à gaz.

Contrôleur numérique avancé : Conception simple et système clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque fois grâce au compteur de cycle de production.



Doubles ressorts à gaz : Les doubles ressorts à gaz améliorés garantissent une ouverture plus fluide de la presse à chaud.



Housse de protection anti-brûlure : Couvercle métallique de protection au-dessus du plateau chauffant. Il peut protéger l'utilisateur des brûlures.

Specification

Numéro de modèle.	MAX-15CLAM/ MAX-20CLAM
Type de machine	Libération automatique, clapet
Taille du plateau	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Sous Plaque	Échangeable
Manette	GY-06 Heure et température numériques. Contrôle
Articles imprimables	Jusqu'à 6 mm d'épaisseur
Angle d'ouverture	50 degrés
Contrôle du ressort à gaz	Oui
Tension	120 V/220 V
Pouvoir	1750W/1800W
Intervalle de temps	0-999 s.
Température maximale.	225°C
Taille d'emballage	54x88x57cm
Poids brut	60 kg

Application

La presse à chaud par sublimation MAX CLAM est capable de traiter une large gamme d'articles au-delà des T-shirts. La MAX CLAM est un outil polyvalent pour divers besoins de transfert de chaleur, ce qui en fait un choix populaire dans le monde entier. Par exemple : T-shirts, panneaux MDF, métalliques draps, pantoufles et autres produits plats.

Gallery

PRODUCT DISPLAY

GY-06 Digital Controller

Electromagnet

Emergency Stop

Anti-scald Protect Cover

Balance Spring

Large Opening Angel