Description

PP-10C Machine de presse à chaud pour casquettes est spécialement conçu pour l'impression par transfert par sublimation des capuchons. Équipé d'un chauffage de capuchon de 14,5*8 cm d'une base de capuchon, le presse à chaud pour casquettes peut transférer la plupart des casquettes de sublimation. Chauffant de 0 à 200 ℃, cette presse à chaud n'a besoin que de 5 minutes.
Conçu par l'ingénieur principal de Microtec, M. Lu, le presse à casquette est petit et exquis.

Pour ce petit presse à chaud, vous pouvez également l'utiliser comme 4 en 1 presse à chaud combinée, y compris presse à chaud pour tasse, presse à chaud pour stylo, plat presse à chaud de loisir (avec chauffe-tasse de 11 oz, chauffe-stylo de 15 x 10 cm et chauffe-plat de 15 x 15 cm). Veuillez faire référence à Microtec PP-10E mini presse à chaleur combinée par sublimation.

Comme il est petit et exquis, et avec un design échangeable 4 en 1 Combo, ce machine de transfert de chaleur de chapeau est bon pour les femmes, les magasins et les débutants en sublimation.

Feature

Contrôleur numérique à écran tactile GY-10 : Ce contrôleur rend la presse à chaud plus tendance ; Il est facile pour vous de régler l'heure et la température. Plus précis de l'heure et de la température.
afficher

Conception sous la base à changement rapide : Vous pouvez facilement changer cette presse à stylo en presse à capuchon, presse à tasse, presse de loisir en changeant la base inférieure et l'élément chauffant. Cette conception fait de la presse une presse à chaud combinée multifonctionnelle.

Élément chauffant en aluminium : Avec le plateau chauffant en aluminium, la chaleur et la pression peuvent être réparties de manière plus uniforme, pour obtenir un résultat de transfert parfait.

Ressort à gaz de haute qualité : Ce ressort à gaz permet à la presse de s'ouvrir en douceur et en toute sécurité ;

Specification

Numéro de modèle.	PP-10C
Type de machine	Manuel, à clapet
Taille du plateau	Chauffe-bouchon 14,5*8 cm base du capuchon
Manette	GY-10 Heure et température numériques. Contrôle
Sous Plaque	Échangeable
Ressort à gaz	20kg□15164MM*1 pièce
Angle d'ouverture	45 degrés
Temps de chauffage à 200 °C	Environ 5 minutes
Tension	110 V/220 V
Pouvoir	350W
Fréquence	50HZ/ 60HZ, Courant 6A
Intervalle de temps	0-999 secondes.
Température maximale	225 °C
Précision de la température	±5℃
Taille de la machine	448*257*365mm

Application

Cette presse à chaud pour casquettes est idéale pour le transfert thermique de casquettes

Gallery

Machine Warranty

L'objectif principal de Microtec est d'accompagner tous nos clients, qui peuvent gérer leurs activités de transfert de chaleur sans interruption. Microtec propose donc des PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES avec une commande quantitative et la garantie suivante :

* Assistance technique gratuite à vie sur toutes les presses à chaud.
*Garantie de deux ans
* Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
* Garantie de cinq ans sur la plaque chauffante.
* Garantie semestrielle sur les chauffe-tasses, assiettes et bouchons.