Description

La presse à chaud pneumatique grand format débrochable de la série APHD est l'une des premières presses à chaud à haute pression de Microtec, réputée pour son efficacité et sa polyvalence. Spécialement conçue pour la production à grande échelle.

La presse à chaud APHD-32S est dotée de deux plaques chauffantes, une en haut et une en bas, offrant une répartition homogène de la chaleur et assurant un excellent transfert de chaleur. Le fonctionnement pneumatique est alimenté par de l'air comprimé, garantissant des transferts cohérents, reproductibles et parfaits sur une large gamme de matériaux sans effets de déplacement. La fonction de lit coulissant augmente la facilité d'utilisation et assure la sécurité lors du placement du matériau.

La grande presse à chaud APHD est spécialement conçue pour le transfert de chaleur sur des panneaux d'aluminium, du bois, des vêtements et d'autres matières premières. Des normes strictes de qualité et de sécurité sont maintenues, avec la certification CE et les certifications UL pour les pièces de rechange, garantissant la fiabilité de la machine et le respect des normes industrielles.

Feature

Contrôle numérique à écran tactile PLC : Le panneau de commande numérique convivial permet des réglages précis du temps, de la température et de la pression, vous permettant de personnaliser le processus de transfert de chaleur en fonction de différents matériaux.

Sous plaque coulissante : La conception coulissante sous la plaque améliore la commodité du placement des matériaux et garantit la sécurité contre la chaleur pendant le fonctionnement.

Plateau chauffant supérieur et inférieur : Les deux plaques chauffantes fournissent de la chaleur et la surface lisse du revêtement PTFE assure des températures de transfert plus uniformes.

Filtre à air: Pour ajuster la pression de la grande presse à chaud APHD, facile à utiliser et à entretenir.



Pression de contact verticale : La tête pneumatique de la plaque chauffante fournit une pression de contact verticale, facilitant un transfert parfait de divers matériaux sans effets de déplacement.

MICROTEC PRESS

Pneumatic Heat Press with Double Heat Platens
APHD-32S: 24"x32"(60x80cm)

- Double-sided Printing
- Even Temperature
- Strong Structure

Specification

Numéro de modèle.	APHD-32S
Type de machine	Plaques chauffantes automatiques, haute pression, coulissantes et doubles
Taille du plateau	2 plaques chauffantes de 24 "x 32" (60x80 cm)
Sous Plaque	Se retire
Manette	Contrôle numérique à écran tactile PLC
Articles imprimables	Jusqu'à 50 mm Épaisseur
Compresseur d'air requis	Oui
Tension	220 V monophasé/ 220 V triphasé/ 380 V triphasé
Pouvoir	12KW
Temps Gamme	0-999 s.
Température maximale.	225°C
Précision de la température	±5 °C
Taille de l'emballage (cm)	135x120x120cm
Poids brut	355 kg (colis en bois)

Application

La presse à chaud pneumatique grand format de la série APHD est idéale pour le transfert de chaleur sur de grands morceaux de tissu et des panneaux photo métalliques, comme des bannières, des articles de sport, des planches métalliques, des coussins, etc.

APPLICATION

Package

La presse à chaud pneumatique grand format de la série APHD est bien emballée dans un emballage en bois et est fournie avec un manuel.

MICROTEC

Lead Your Path to Heat Transfer Excellence

22 Year's Heat Press Manufacture	28000m² Factory 280+ Staffs	CE/SGS/RoHS/UL Certificate	2 Years Warranty Lifetime Online Support
100% Quality Control Inspection	Constant R & D Leading the Industry	Customized Service Available	100+ Export Countries

ADVANCED EQUIPMENTS

Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality



PROFESSIONAL R&D TEAM