

Description

[Machine de transfert Larmique rotative multifonctionnelle de chauffage à l'huile RTR](#) est conçu pour le transfert ou la fixation par sublimation de colorant rouleau à rouleau. Les matériaux applicables sont le drapeau, le tissu, les rideaux, la literie, le coussin, le parapluie, la ceinture et les vêtements de sport.

La [machine rotative à transfert Larmique](#) Le baril de pétrole est grand, jusqu'à 16,5", donc la vitesse de production est rapide. En outre, il s'agit d'une double couche avec un revêtement en teflon qui est rempli d'huile. Par conséquent, la densité de couleur peut être maintenue constante.

L'arbre expansible est équipé - Alimentation et collecte des médias par un système rouleau à rouleau avec un alignement précis.

La structure mécanique précise permet un rebobinage parfait et aucun suivi de la bande.


La [machine rotative à transfert thermique](#) Une pression supplémentaire est disponible pour le transfert de matériau épais. Le colorant peut pénétrer profondément dans le substrat.



Feature



Contrôleur numérique : Contrôle de température séparé et contrôle de la vitesse de transformation ; Il est facile pour vous de régler l'heure, la température et la vitesse. Plus précis de l'heure et de la température. affichage



Conception rouleau à rouleau : Transfert de chaleur rouleau à rouleau qui augmente l'efficacité du transfert




Bouton d'urgence: Arrêtez la machine en cas d'urgence



Béring de haute qualité : Ce roulement permet à la presse de fonctionner en douceur et en toute sécurité.

Specification

Numéro de modèle	RTR-1700	RTR-2500	RTR-3200
TOuipe de machines	TOuipe de rouleau, Chauffage au mazout, Multifonctionnel		
Niveau de qualité	Modèle haut de gamme, Multifonction		
Chauffage des médias	Pétrole		
Puissance de chauffage	18KW	30KW	36KW
Nombre d'éléments chauffants	12		
Diamètre du tambour	420mm		
Vitesse de transfert	jusqu'à 3m /minute		
Température maximale	260C		
Largeur de transfert	1650mm	2450mm	3150mm
Largeur de couverture	1730mm	2530mm	3300mm
Chemin du processus	Alimentation à travers le tambour inférieur		
Fonction du rouleau à rouleau	Oui		
Fonction de feuille à feuille	N		
Nombre de rouleaux d'alimentation	3		
Nombre de rouleaux collecteurs	3		
Réalisable inclus	N		
Pression d'air incluse	Y		
Dimension de la machine (cm)	247*107*145	329*125*160	401*125*165
Taille d'emballage (cm)	26 0* 130*170	360*145*180	420*145*185



Application

Divers de tissus en rouleau, drapeau, tissu mural, rideaux, literie, coussin, parapluie, ceinture et design individuel

Gallery

Multifunctional Oil Heating Rotary Thermal Transfer Machine

Available Printing Width: 1.7m(67")/2.5m(98")/ 3.2m(126")
Model No.: RTR-1700/RTR-2500/RTR-3200



Front Portion of Machine's
Left Cabinet

Application:

Flag, cloth, curtains, bedding, cushion etc



More,
please feel free to contact us:
support@szmicrotec.com.

Machine Warranty

L'objectif principal de Microtec est de soutenir tous nos clients, qui peuvent gérer leurs activités de transfert de chaleur sans interruption. Ainsi, Microtec offre des PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES avec une commande quantitative et la garantie suivante :

- * Assistance technique gratuite à vie sur toutes les presses à chaud.
- * Garantie de deux ans
- * Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
- * Garantie de cinq ans sur la plaque chauffante.
- * Garantie semestrielle sur les chauffe-tasses, assiettes et bouchons.