

Description

La SENKO 20, qui fait partie de la célèbre série SENKO, est une presse à chaud à ouverture automatique haut de gamme développée par Microtec. Connue pour son grand format et sa qualité supérieure, cette presse à chaud est spécialement conçue pour faciliter un pressage facile et efficace des gros articles, ce qui en fait un choix idéal pour les tâches d'impression par sublimation à grande échelle.

Le SENKO 20 est doté d'un couvercle de protection anti-brûlure sur le plateau supérieur. Cette conception innovante maintient le dessus de la presse à chaud automatique au frais, réduisant considérablement le risque de brûlures et améliorant la sécurité dans l'espace de travail. Sa conception et ses capacités rendent le SENKO 20 particulièrement parfait pour presser non seulement des matériaux épais mais également des objets de plus grandes tailles, garantissant des résultats de sublimation de haute qualité.



Feature

Feature




Interrupteur d'arrêt d'urgence : Grâce à l'interrupteur d'urgence, il est possible d'éviter tout accident et erreur lors du fonctionnement de la presse à chaud automatique ouverte grand format.



Le contrôleur numérique GY-04 offre des commandes et des affichages numériques complets et permet des opérations et des réglages simples pour la presse à sublimation grand format.



Les utilisateurs peuvent facilement faire glisser la presse à chaud sous la plaque avec la poignée, ce qui facilite la disposition du matériau de transfert.



Capacité grand format : Le Le SENK 20 est équipé d'une grande plaque thermique de 40 x 50 cm, ce qui le rend parfaitement adapté aux matériaux de grand format comme les morceaux de tissu, les tôles, etc.

Specification

Numéro de modèle.	SENKO-20
Type de machine	Libération automatique, clapet
Taille du plateau	16"x20" (40x50cm)
Sous Plaque	Débrochable et échangeable
Manette	GY-04 Heure et température numériques. Contrôle
Articles imprimables	Jusqu'à 8 mm d'épaisseur
Angle d'ouverture	25 degrés
Contrôle du ressort à gaz	Oui
Tension	120 V/220 V
Pouvoir	1600W/1800W
Intervalle de temps	0-999 s.
Température maximale	225 °C
Précision de la température	±0,5%
Taille d'emballage	102x59x83cm
Poids brut	76kg/ 84kg

Application

La presse à chaud à ouverture automatique SENKO 20 ne se limite pas à un seul domaine de transfert de technologie ; il peut être utilisé efficacement dans presque tous les domaines de la technologie de transfert, démontrant ainsi sa polyvalence. Il peut gérer une large gamme de matériaux grand format, notamment des pièces détachées et des feuilles de métal, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents projets de sublimation.

