

Description

Le papier de sublimation est un papier spécial couché conçu pour retenir et libérer l'encre de sublimation sur les surfaces. Le papier de sublimation de la série Microtec KN est de qualité stable et avec un taux de transfert élevé de plus de 95%, réduit les coûts de production en consommant moins d'encre, économise de l'argent. Le papier de sublimation de la série KN présente également un séchage rapide et d'excellents détails d'impression.

Appliquer pour le polyester de haute qualité blanc ou de couleur claire, le matériau avec une teneur en coton $\leq 30\%$, la céramique et les carreaux enduits de sublimation, le boîtier du téléphone et la plaque métallique, les tapis de souris, la lanière, etc.

Taux de transfert élevé

Le papier de sublimation KNH offre une efficacité de taux de transfert de plus de 95 %, en conservant la vraie couleur et la précision ainsi qu'une plus grande économie d'encre. Pas de soucis de bavures ou de bavures d'encre de sublimation. Le revêtement plus épais du papier de sublimation empêche les encres de traverser, et plus d'encre se rendra sur le substrat. Vous obtiendrez des résultats époustouflants, brillants et nets pour chaque projet !


Facile à utiliser

[1] Imprimez l'image avec de l'encre de sublimation et vérifiez le paramètre "Image miroir".


[2] Ajustez le réglage de presse à chaud recommandé, placez les blancs de sublimation sur la presse à chaud.


[3] Une fois le chauffage terminé, décollez le papier de transfert par sublimation. Le transfert a été effectué ! En quelques minutes, vous pouvez réaliser votre propre idée.


Microporous structure make higher transfer rate and instant dry



 Sublimation ink coloring, water, glycol



 High-quality raw base paper



Heat + Pressure



Polyester-coated hard substrates
Polyester-coated textiles



Work with sublimation ink and heat press.



Inkjet Printer



Sublimation Ink



Transfer with Heat Press



Light colored material with cotton content $\leq 30\%$



Not work with regular ink and iron.



Regular Ink



NO result

Specification

Numéro de modèle	KNH-100
Grammage du papier	100g
Taille de papier	A4 et A3
Taux de transfert:	$\geq 95\%$
Vitesse de séchage	160s
Dos papier	Bleu avec SP
Emballage	100 feuilles/sac
Carton	30 sacs/carton (taille A4)

Application

Appliquer pour le polyester de haute qualité blanc ou de couleur claire, le matériau avec une teneur en coton $\leq 30\%$, la céramique et les carreaux enduits de sublimation, le boîtier du téléphone et la plaque métallique, les tapis de souris, la lanière, etc.

APPLY FOR WHITE OR LIGHT COLORED FABRIC



APPLY FOR COATED HARD SUBSTRATES

