

Description

[Presse à chaud à ouverture automatique TC avec stations doubles](#) applique plus de transferts par rapport à la presse à chaud manuelle traditionnelle. Il peut transférer deux objets à la fois, ce [presse à chaud sublimation](#) apporte une plus grande productivité dans la sublimation.

La série Microtec TC Auto Open est [presse à chaud à ouverture automatique](#) machine avec deux tailles : 38x38cm(15"x15") & 40x50cm(16"x20").

Avec l'inclusion du tiroir coulissant inférieur unique et de la fonction d'ouverture automatique, la presse à chaud de la série TC est presque certainement devenue la presse à chaud par sublimation la plus populaire parmi Nos clients. La presse à chaud ne nécessite aucune alimentation en air. Il utilise un mécanisme de libération par électroaimant avec assistance par ressort à gaz pour garantir l'ouverture à la fin de chaque cycle d'impression. Sa base coulissante sous la base permet à l'utilisateur de charger les vêtements et de placer les transferts en un clin d'œil.

Conçu pour toutes les applications de presse à chaud, y compris : T-shirts, cadres, pantoufles et autres produits plats.

Cette [presse à chaud à double station](#) TC peut vous apporter un profit idéal, il convient aux petites entreprises avancées.






Feature



Contrôleur numérique avancé GY-06 : Conception simple et système clair. Il est très facile à utiliser pour l'utilisateur. Lecture numérique en direct de l'heure et de la température pour des résultats précis à chaque fois



Postes doubles : il peut transférer deux objets à la fois, il peut améliorer votre efficacité de travail et vous faire gagner du temps.



Libération magnétique à ouverture automatique : Ne nécessitant aucune alimentation en air, cette presse à chaud à ouverture automatique utilise un mécanisme de libération d'électroaimant avec un ressort à gaz.



Curseur gauche et droit sous la plaque : Il peut glisser de gauche à droite.

Specification

Numéro de modèle	TC-15A/ TC-20A/ TC-B
Type de machine	Libération automatique, Double-Station
Taille du plateau	15"*15"/ 16"*20"(38*38cm/ 40*50cm)
Sous plaque	Curseur gauche et droit

Manette	GY-06 Digital Time & Temp. Contrôler
Articles imprimables	T-shirts, tapis de souris, puzzles, HTV, etc.
Compresseur d'air requis	No
Tension	110V/ 220V
Du pouvoir	1.6KW/ 1.8KW
Intervalle de temps	0-999 s.
Température maximale.	225C
Précision de la température	±0,5 %
Taille d'emballage (cm)	Emballage séparé, 91,5 * 65 * 65,5 cm (corps de la machine), 109 * 61,5 * 24,5 cm (plaque de base)
Poids brut	58,25 (corps de la machine)/44,60 kg (plaque de base)

Application

Pour t-shirt, puzzle, tapis de souris, planche en métal, aimant de réfrigérateur, sous-verre, pantoufle, sac, coussin, etc.



T-shirts




MDF Panels



More

Gallery







Machine Warranty:

L'objectif principal de Microtec est de soutenir tous nos clients, qui peuvent gérer leurs activités de transfert de chaleur sans interruption. Ainsi, Microtec offre des PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES avec une commande quantitative et la garantie suivante :

- * Assistance technique gratuite à vie sur toutes les presses à chaud.
- * Garantie de cinq ans sur les fusions et les soudures.
- * Garantie de cinq ans sur la plaque chauffante.
- * Garantie semestrielle sur les chauffe-tasses, assiettes et bouchons.