




Description

Machine de presse à chaleur à double station UHP Série UHP

La machine automatique de presse de chaleur automatique de la série UHP est conçue pour des applications de transfert de chaleur à haute efficacité, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises et les personnes à la recherche de qualité et de productivité.

Caractéristiques clés

- **Conception de la station double:** Améliorez la productivité avec deux stations indépendantes, permettant un pressage et une préparation simultanés de matériaux. Cette conception double effectivement la sortie, ce qui la rend parfaite pour les environnements à haute demande.
- **Fonctionnalité ouverte automatique:** Équipé d'une fonction d'ouverture automatique, la presse libère automatiquement le matériau une fois l'heure prédéfinie atteinte, empêchant la surexposition et garantissant des résultats cohérents.
- **Mécanisme de navette:** Le système de navette intégré facilite le chargement et le déchargement sans effort, minimisant les temps d'arrêt et rationalisation du flux de travail.
- **Panneau de commande numérique:** Personnalisez les paramètres avec précision à l'aide du contrôleur Digital Time & Temperature GY-04, assurant un transfert de chaleur optimal pour divers matériaux.

- **Application polyvalente:** Convient à un large éventail de substrats, y compris des vêtements, des textiles, de la céramique, etc., ce qui le rend idéal pour créer des vêtements personnalisés, des articles promotionnels et des cadeaux personnalisés.
- **Caractéristiques de sécurité:** Conçu avec une couverture protectrice anti-échec pour minimiser le risque de brûlures pendant le fonctionnement, assurant un environnement de travail sûr.
- **Spring à gaz de haute qualité:** Intègre un mécanisme de ressort de gaz durable qui assure une ouverture douce et sûre de la presse, améliorant le confort de l'utilisateur et la longévité de la machine.



Caractéristiques

- **Type de machine:** Auto Open, Double Station
- **Tailles de platine:** 15 "x15" (38x38 cm) et 16 "x20" (40x50 cm)
- **Contrôleur:** GY-04 Contrôle numérique du temps et de la température
- **tension:** 120 V ou 220V
- **Actuel:** 11A ou 20A

- **Pouvoir:** 1,6 kW (15 "x15") ou 1,8 kW (16 "x20")
- **Fréquence:** 50Hz / 60Hz
- **Dimensions:** 101x88x58 cm (boîte en bois)
- **Poids brut:** 95 kg

La machine à chaleur automatique de la série UHP combine des fonctionnalités avancées avec un fonctionnement convivial, ce qui en fait un atout précieux pour toute application de transfert de chaleur.

Garantie de la machine

Engagement Microtec "S à l'assistance client

Chez Microtec, notre objectif principal est de nous assurer que nos clients peuvent effectuer des activités de transfert de chaleur de manière transparente. Pour soutenir cela, nous offrons **Pièces de rechange gratuites** avec des commandes éligibles, aux côtés des garanties complètes suivantes:

- **Support technique à vie** Pour toutes les machines à chaleur.
- **Garantie de deux ans** sur la machine.
- **Garantie de cinq ans** sur les fusions et les soudures.
- **Garantie de cinq ans** sur la plaque de chauffage.
- **Garantie de six mois** Sur les radiateurs pour tasses, assiettes et casquettes.

Nous nous engageons à assurer la fiabilité à long terme et la tranquillité d'esprit pour vos opérations de transfert de chaleur.