

Description

Η πρέσα θερμότητας E4 Automatic Label Placement διαθέτει δύο σετ θερμαντικών πλακών, με κάθε σετ να αποτελείται από δύο πλατφόρμες εργασίας 15x15 cm. Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός συνδυάζει αποτελεσματικά 4 λειτουργίες σε μια ενιαία μονάδα, παρέχοντας μια ευέλικτη λύση 4-σε-1. Με τον έλεγχο της οθόνης αφής PLC και το σύστημα εντοπισμού θέσης υπερύθρων, χρειάζεται μόνο ένα άτομο για τη λειτουργία του μηχανήματος, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση εργασίας. Επιπλέον, ενισχύει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα και την αποδοτικότητα εργασίας.



Feature

1. Η μηχανή θερμικής πίεσης εκτύπωσης ετικετών E4 ενσωματώνει έναν εξαιρετικά ασφαλή μηχανισμό λειτουργίας: Οι επάνω πλάκες θέρμανσης μπορούν να ενεργοποιηθούν για να ασκήσουν πίεση προς τα κάτω πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά και με τα δύο χέρια. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πεντάλ ποδιού (αριστερά/δεξιά) για να ελέγχουν κάθε σετ θερμαντικών πλακών. Αυτό το σύστημα διπλού ελέγχου εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια κατά τη λειτουργία.

2. Λειτουργία πεπιεσμένου αέρα με αυτόματη τοποθέτηση ετικέτας ή ετικέτας: Το E4 διαθέτει πνευματική λειτουργία, παρέχοντας απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργικότητα. Μία από τις αξιοσημείωτες δυνατότητές του είναι η αυτόματη αναρρόφηση αυτοκόλλητων και η ακριβής τοποθέτηση πάνω στο υλικό μεταφοράς. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας εντοπισμού θέσης υπερύθρων.

3. Κινητικότητα με περιστρεφόμενους τροχούς: Το E4 Label Placement Heat Transfer Machine είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενους τροχούς, επιτρέποντας την αβίαστη κίνηση του σταθμού εργασίας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του μηχανήματος εντός του χώρου εργασίας.

Με την ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας φορητότητας, το μηχανήμα μας προσφέρει βελτιωμένη άνεση, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, καθιστώντας το πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε χώρο εργασίας που απαιτεί συχνή αλλαγή θέσης ή επαναδιαμόρφωση.



Barometer




PLC Controller



Emergency Stop Switch



Infrared



Label Card Slot



Precise positioning function



Air filters



Foot Switches



Universal Wheels

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	E4
Τύπος μηχανής	Αυτόματο, 4 Σταθμοί
Μέγεθος πλάκας	Πλάκα 4 x 15*15 cm για εκτύπωση ετικετών
Ελεγκτής	Ελεγκτής οθόνης αφής PLC
Εκτυπώσιμα άρθρα	Πάχος έως 20mm
Αεροσυμπιεστής	0,7MPa/16L
Τάση	110V/220V
Εξουσία	4KW
Συχνότητα	50/60HZ
χρόνος Εύρος	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	230°C
Μέγεθος Μηχανής	116*60*170 εκ
Μέγεθος συσκευασίας	128*73*189 εκ
Καθαρό βάρος	171 κιλά
Μεικτό βάρος	240 κιλά
Πιστοποίηση	Εγκεκριμένο CE

Product Display



Application

E4 Η θερμική πρέσα αυτόματης τοποθέτησης ετικετών είναι ιδανική για την εφαρμογή διαφόρων ετικετών ή ετικετών σε ύφασμα, κομμάτι υφάσματος, μπλουζάκια κ.λπ. Αυτή η τεχνολογία στερέωσης ετικετών πρέσας θερμότητας συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους εργασίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Application



Οι Υπηρεσίες μας

Κάθε προσωπικό πωλήσεων είναι προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συστήματος άμεσων μηνυμάτων

Σημαντική εξυπηρέτηση μετά τη φροντίδα

Οδηγός βίντεο, εύχρηστο γραφικά εγχειρίδιο χρήστη

Υπηρεσία μίας στάσης

Οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν όλα τα σχετικά προϊόντα εξάχνωσης στη Microtec

Εγγύηση μηχανήματος:

Ο πρωταρχικός στόχος υπηρεσιών της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπές. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με παραγγελία ποσότητας και την ακόλουθη εγγύηση:

*Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλες τις πρέσες θερμότητας.

*Δύο χρόνια εγγύηση σε ολόκληρη την πρέσα & ανταλλακτικά.