



Περιγραφή

Το Microtec FSTM Large Pneumatic Double Station Heat Press Press είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των εφαρμογών βιομηχανικής μεταφοράς θερμότητας. Ο ημιαυτόματος σχεδιασμός του, διπλού σταθμού ενισχύει την παραγωγικότητα, επιτρέποντας σε δύο χειριστές να εργάζονται ταυτόχρονα, να διπλασιάσουν αποτελεσματικά την παραγωγή και να μειώσουν το κόστος εργασίας.

Χαρακτηριστικά

- **Σχεδιασμός διπλού σταθμού:** Διευκολύνει την ταυτόχρονη λειτουργία από δύο χρήστες, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.
- **Πνευματική λειτουργία:** Χρησιμοποιεί συνεπή εφαρμογή υψηλής πίεσης (έως 8kg/cm²), εξασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα μεταφοράς με ελάχιστο ανθρώπινο σφάλμα.
- **Μεγάλο μέγεθος πλατφόρμας:** Εξοπλισμένο με δύο πλάκες θερμότητας 24 "x 48" (60x120cm), φιλοξενώντας υπερμεγέθη ενδύματα, αθλητικές φανέλες και άλλα αντικείμενα μεγάλης μορφής.
- **Τράπεζα εργασίας για κινητά:** Διαθέτει ένα κινητό σταθμό εργασίας με ακρίβεια κλειδώματος για εύκολο χειρισμό υλικών και ασφαλή τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **Ελεγκτής οθόνης αφής PLC:** Παρέχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή με ακριβή έλεγχο, εύκολο προγραμματισμό, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες καταγραφής

δεδομένων.

- **Σύστημα φίλτρου αέρα:** Το ολοκληρωμένο σύστημα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, προστατεύει τα μηχανήματα, μειώνει τη μόλυνση, ενισχύει την ασφάλεια και απλοποιεί τη συντήρηση.
- **Έλεγχος δύο χεριών ασφαλείας:** Απαιτεί ταυτόχρονη ενεργοποίηση με τα δύο χέρια, αποτρέποντας την τυχαία λειτουργία και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των χειριστών.



Τεχνικές προδιαγραφές

- **Τύπος μηχανής:** Ημιαυτόματος, διπλός σταθμός
- **Μέγεθος πλατφόρμας:** 24 "x 48" (60x120cm)
- **Ελεγκτής:** Ελεγκτής PLC
- **Μέγιστη θερμοκρασία:** 230 ° C
- **Ακρίβεια θερμοκρασίας:** $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- **Εκτυπώσιμο πάχος άρθρου:** Έως 50 χιλιοστά

- **Επιλογές τάσης:** 220V 1 φάση, 220V 3phase, 380V 3phase
- **Κατανάλωση ενέργειας:** 5.4kW
- **Απαίτηση συμπιεστή αέρα:** 4.5kgf/cm²
- **Διαστάσεις μηχανής:** 189 x 152 x 150cm
- **Διαστάσεις συσκευασίας:** 199 x 162 x 170cm
- **Καθαρό βάρος:** 405 κιλά
- **Μικτό βάρος:** 685 κιλά

Σχεδιασμένο για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, το FSTM Heat Press είναι κατασκευασμένο για να αντέχει τις απαιτήσεις των βιομηχανικών περιβαλλόντων παραγωγής. Η ισχυρή κατασκευή της εξασφαλίζει μακροχρόνιες επιδόσεις, καθιστώντας την πολύτιμη επένδυση για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής τους. Με τα προηγμένα χαρακτηριστικά και την μεγάλη περιοχή μεταφοράς, αυτό το Press Heat είναι ιδανικό για εκτύπωση σε υπερμεγέθη ενδύματα, αθλητικά ρούχα και άλλα αντικείμενα μεγάλου μεγέθους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο το FSTM Large Pneumatic Double Station Press Heat Press μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα παραγωγής σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Microtec.

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχανήμα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.