

Description

ο Μηχάνημα πίεσης θερμότητας διπλού σταθμού UHP-D αναβαθμίζεται από τα πιο δημοφιλή [Σειριακή πρέσα θερμότητας UHP](#) με σταθερή ποιότητα και ελκυστική τιμή. Όπως αυτό [μηχανή θερμικής πρέσας](#) είναι με διπλούς σταθμούς εργασίας, μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε υλικά ενώ ο άλλος σταθμός αυτής της μηχανής εκτύπωσης εξάχνωσης πιέζει για να μειώσει το χρόνο αδράνειας μεταξύ των πιεστηρίων.

Η κάτω βάση για αυτό το δημοφιλές μηχάνημα εκτύπωσης μεταφοράς θερμότητας μπορεί να συρθεί δεξιά και αριστερά πολύ εύκολα, τότε μπορείτε να έχετε άνετη λειτουργία. Και μπορεί να παραχθεί ανά σχέδιο αυτόματης ανοιχτής ή χειροκίνητης σχεδίασης. Επιλέξτε τις ανάγκες σας πριν από την παραγωγή.

ο [Πρέσα θερμότητας διπλού σταθμού UHP-D](#) είναι καλό για μαζική παραγωγή και διανομές που θέλουν φθηνό .




NEW

**AUTO OPEN HEAT PRESS WITH
DOUBLE STATIONS**

Model: UHP-15M-D (Platen size: 38*38cm)
Model: UHP-20M-D (Platen size: 40*50cm)

Quality assurance Gold medal service Perfect after-sales

PRODUCT FEATURES



PRODUCT GALLERY



Feature



Διπλός σταθμός με δεξιό και αριστερό ρυθμιστικό: Αυτό καθιστά τη θερμική πρέσα αποτελεσματική και παραγωγική. Επίσης, είναι εύκολο και ασφαλές να χειριστείτε τη μηχανή θερμικής πρέσας.



Μεταλλικό κάλυμμα προστασίας από εγκαύματα: Με το κάλυμμα, μπορεί να αποτρέψει το ζεμάτισμα του χειριστή και κάνει τη μηχανή πίεσης θερμότητας εξάχνωσης να φαίνεται πιο κομψή.



Auto Open design: Όταν τελειώσει η ρύθμιση του χρόνου, η πρέσα θερμότητας μπορεί να ανοίξει αυτόματα, δίνοντάς σας χρόνο να εστιάσετε σε άλλα πράγματα του έργου σας ενώ κάνετε μεταφορά.



Ελατήριο αερίου υψηλής ποιότητας: Αυτό το ελατήριο αερίου κάνει τη μηχανή πρέσας να ανοίγει ομαλά και με ασφάλεια.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	UHP-15M-D/ UHP-20M-D
Τύπος μηχανής	Auto Open, Double-Station
Μέγεθος πλάκας	15"*15""/16"*20"" (38*38cm/40*50cm)
Ελεγκτής	GY-04 Ψηφιακή Ώρα & Θερμ. Ελεγχος
Τάση	120V/220V
Νόμισμα	11A/ 20A
Εξουσία	1,6KW/ 1,8KW
Συχνότητα	50HZ/60HZ
Εύρος χρόνου	0-999 δευτ.
Μέγιστη Θερμ.	225 °C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%°C
Μέγεθος μηχανής	88x73,3x41 εκ
Μέγεθος Ξύλινου Κουτιού	101x88x58cm (για 40x50 ένα)
Καθαρό βάρος	88 κιλά για ένα 40x50
Μεικτό βάρος	95 κιλά για ένα 40x50
Πιστοποίηση	CE

Application

Το UHP-D [πρέσα θερμότητας διπλού σταθμού](#) είναι καλό για μαζική παραγωγή για μεταφορά μπλουζών, παζλ, ποντικιού, μεταλλική σανίδα, μαγνήτης ψυγείου, σουβέρ, παντόφλα, τσάντα, μαξιλάρι κ.λπ.



T-shirts



MDF Panels



More

Machine Warranty:

Ο πρωταρχικός στόχος υπηρεσιών της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις επιχειρήσεις μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπές.

Έτσι η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με παραγγελία ποσότητας και την ακόλουθη εγγύηση:

*Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλες τις πρέσες θερμότητας.

*Δύο χρόνια εγγύηση σε ολόκληρη την πρέσα & ανταλλακτικά.

*Πέντε χρόνια εγγύηση σε χυτά και συγκολλήσεις.

*Πενταετής εγγύηση για θερμική πλάκα.

*Εγγύηση μισού έτους στις θερμάστρες για κούπες, πιάτα και καπάκι.