

Description



Παρουσιάζουμε την τελευταία μας καινοτομία, την Ηλεκτρική Συσκευή Τροφοδοσίας Κορδόνι/Κορδέλα, ειδικά σχεδιασμένη για να συμπληρώνει τη μηχανή θερμικής πρέσας με κορδόνι μονής/διπλής όψης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις LZP-40/LZP-40DH. Αυτή η συσκευή αιχμής έχει σχεδιαστεί για πελάτες που αναζητούν αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας στο κορδόνι.

Με το Ηλεκτρικό κορδόνι/Συσκευή τροφοδοσίας κορδέλας, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά τις λειτουργίες σας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς θερμότητας, αυτή η συσκευή τυλίγει γρήγορα την κορδέλα, επιτρέποντάς σας να προετοιμαστείτε γρήγορα για την επόμενη μεταφορά, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο και προσπάθεια. Η ταχύτητα τροφοδοσίας είναι πλήρως ρυθμιζόμενη, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το ρυθμό σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας ομαλά και συνεπή αποτελέσματα κάθε φορά.

Feature

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ηλεκτρικής Συσκευής Τροφοδοσίας Κορδόνι/Κορδέλας :

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Σχεδιασμένο για να λειτουργεί τέλεια με το μηχάνημα θερμικής πρέσας κορδόνι Microtec LZP-40/LZP-40-HD μονής/διπλής όψης. Η συσκευή αυτόματης τροφοδοσίας μας ενσωματώνεται αβίαστα με την υπάρχουσα ρύθμιση, επιτρέποντας τόσο τη χειροκίνητη όσο και την αυτοματοποιημένη παραγωγή, προσφέροντας σας ευελιξία και έλεγχο.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα τροφοδοσίας

Επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την ταχύτητα τροφοδοσίας σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους για βέλτιστο έλεγχο.

Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα

Βελτιώνει τη διαδικασία μετά τη μεταφορά τροφοδοτώντας γρήγορα τα κορδόνια, μειώνοντας το χρόνο διακοπής μεταξύ των μεταφορών.

Χειροκίνητες και Αυτόματες Επιλογές

Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας τροφοδοσίας με ευκολία χρησιμοποιώντας τον διαισθητικό πίνακα ελέγχου.

Λειτουργία φιλική προς το χρήστη

Τα απλά χειριστήρια διευκολύνουν τον χειρισμό, ακόμη και για εκείνα τα νέα μηχανήματα θέρμανσης.

Ευέλικτη συμβατότητα

Μπορεί να χειριστεί διάφορα πλάτη και τύπους κορδονιών, καθιστώντας το κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα

Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας τροφοδοσίας με κορδόνι, βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή και την αποδοτικότητα.

Ανθεκτική κατασκευή

Κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία.



Specification

Μοντέλο Αρ.	LZP-40ODA
Τύπος μηχανής	Αυτόματο άνοιγμα, με συσκευή αυτόματης τροφοδοσίας
Ελεγκτής	GY-06 Ψηφιακή Ωρα & Θερμ. Ελεγχος
Μέγεθος πλάκας	100x25 εκ
Εκτυπώσιμα άρθρα	Πάχος έως 20mm
Μέγιστη Θερμ.	225°C
Εξουσία	2,2KW/ 2,4KW
Δυναμικό	110V/220V
Συχνότητα	50/60HZ
Καθαρό Βάρος	
Μικτό βάρος	
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	
Πιστοποίηση	Έγκριση CE
Εγγύηση	2 χρόνια για ολόκληρη τη μηχανή

Application

Με την ενσωμάτωση του ηλεκτρικού κορδονιού/συσκευής τροφοδοσίας κορδέλας με το μηχάνημα θερμικής πρέσας LZP-40/LZP-40-HD, θα βελτιώσετε την παραγωγικότητα, θα μειώσετε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και θα επιτύχετε υψηλότερο επίπεδο λειτουργικής απόδοσης. Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός για επιχειρήσεις που θέλουν να να κλιμακώσουν την παραγωγή τους χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

