

Description

Το Microtec LZP-40-DH Double Heat Platens Lanyard Heat Press Machine είναι ένα μηχάνημα μεταφοράς θερμότητας υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση με κορδόνι. Αυτός ο εκτυπωτής κορδόνι διαθέτει διπλές πλάκες θερμότητας, μία στο επάνω και μία στο κάτω μέρος, παρέχοντας ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας και εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα μεταφοράς θερμότητας. Είναι τέλειο για την εκτύπωση σχεδίων σε κορδόνια από διάφορα υλικά, όπως νάιλον, πολυεστέρα και μετάξι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

Διπλή θερμική πλάκα: Αυτό το μηχάνημα πίεσης θερμότητας είναι εξοπλισμένο με δύο πλάκες θερμότητας, μία στο επάνω μέρος και μία στο κάτω μέρος, γεγονός που εξασφαλίζει σταθερή και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλο το κορδόνι, με αποτέλεσμα τη μεταφορά θερμότητας υψηλής ποιότητας.

Ευέλικτη συμβατότητα: Αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για εκτύπωση σχεδίων σε κορδόνια από διάφορα υλικά, όπως νάιλον, πολυεστέρα και μετάξι, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων προσαρμογής.

Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας και χρόνου: Η μηχανή πίεσης θερμότητας παρέχει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και χρόνου, επιτρέποντας στους χρήστες να επιτύχουν ακριβή και σταθερά αποτελέσματα μεταφοράς θερμότητας.

Λειτουργία φιλική προς το χρήστη: Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία του χρήστη, με εύχρηστα χειριστήρια και ευανάγνωστη οθόνη, διευκολύνοντας τους χρήστες να χειρίζονται και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Η Lanyard Printing έχει μια μεγάλη αγορά σε σχολεία και εταιρείες, γραφεία και εξωτερικές επιχειρηματικές εκδηλώσεις που σίγουρα θα σας δώσουν μια μεγάλη γκάμα ευκαιριών.



Double Heating Platens
Lanyard Heat Press Machine with Collecting Device

- Up & Base Two Heating Platens
- Two Sides Lanyard Transfer Per Time
- Easy Operation with Feeding & Collecting Device
- No Position Deviation of Lanyard
- Auto Open with Time Count Down

The image shows the Microtec LZP-40-DH Double Heat Platens Lanyard Heat Press Machine, a black industrial-grade machine with a red heating platen. It is shown with a black collecting device and a roll of white lanyards. Several finished lanyards in various colors (green, purple, orange, blue) are displayed, each with a metal ring and the text 'CHINA TEL' printed on them. The background is a blue and white geometric pattern.

LZP-40-DH



Feeding and Collecting device: Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



GY06 Controller: Two Individual Digital Time & Temp. Control.



Electric magnets: The upper platen will open automatically when the time count down.



Feeding Device Locating Piece suitable for: 12/20/25mm width Lanyard (downward compatibility)



Double Heat Platens: Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.



Woollen felt: The buffer between the two heating platens, ensures the flatness of the contact surface.

DESCRIPTION



Double Heat Platens Lanyard Heat Press Machine with Feeding Device, LZP-40-DH is new upgraded for lanyard/ribbon sublimation transfer. This lanyard heat press machine is heavy duty and equipped with up and base 2pcs of 25x100cm size heating platens, which ensure you can transfer two sides of lanyard at one time. With the electric magnets, The upper platen will open automatically when the time count down.

Also equipped with feeding and collecting device, it can feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.

LZP-40-DH Double Heat Platens Lanyard Heat Press, it can use for 12/20/25mm width Lanyard/ribbon.

This Lanyard Heat Press is an ideal choice for textile sublimation transfer.

PRODUCT ADVANTAGE



1 DOUBLE HEAT PLATENS:

Up and base heating platens ensure two sides transfer per time.

2 ELECTRIC MAGNETS:

The upper platen will open automatically when the time count down.





3 GY06 CONTROLLER:

Two Individual Digital Time & Temp. Control.

4 FEEDING AND COLLECTING DEVICE:

Feed and collect lanyard easily, no position deviation of lanyard.



SPECIFICATION

Machine Type:	Auto Open,Double Heat Platens
Heat Platen Size:	2 x 100*25CM
Controller:	2xGY-06 Digital Time & Temp. Control
Gas Spring:	2xØ28*195MM*140KG
Printable Articles: 20mm	20mm
Time Need Heating to 200°C:	32minutes
Opening Angle:	25 degree
Voltage:	220V
Current:	22A
Power:	4.85KW
Frequency:	50HZ/ 60HZ
Time Range:	0-999 Sec.
Maximum Temp:	225 C
Temperature Accuracy:	±5
Machine Size:	104.3*78.8*45.5cm
Carton Size:	120*95*61cm (wood case for machine) + 120*68*70cm (wood case for feeding device) (total 2 wood cases)
Net Weight:	90KG+80KG
Gross Weight:	138.6KG+120.0KG
Accessories :	Including 1pc of woollen felt
Feeding Device Locating Piece suitable for:	12/20/25mm width Lanyard

GALLERY



APPLICATION



Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής GY-06: Απλός σχεδιασμός και καθαρή οθόνη. Είναι εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή εκτύπωση κάθε φορά.



Αυτόματη τροφοδοσία και ευθυγράμμιση: Εξοπλισμένο με μια συσκευή τροφοδοσίας που μπορεί να τροφοδοτήσει και να ευθυγραμμίσει αυτόματα τα κορδόνια, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και μειώνοντας το κόστος εργασίας.



Ρυθμιζόμενο πλάτος κυλίνδρου: Το πλάτος του κυλίνδρου μπορεί να ρυθμιστεί, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κορδόνι πλάτους 12/20/25 mm.



Αυτόματο άνοιγμα κυκλοφορίας: Η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος επιτρέπει στο θερμικό πάτημα να ανοίγει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	LZP-40-DH
Τύπος μηχανής	Αυτόματο άνοιγμα, διπλή πλάκα θερμότητας
Μέγεθος πλάκας	2 x 100*25 εκ
Ελεγκτής	2 x GY-06 Ψηφιακή Ωρα & Θερμ. Ελεγχος
Ελατήριο αερίου	2 x Ø28*195MM*140KG
Εκτυπώσιμα άρθρα	20 mm
Χρόνος Θέρμανσης στους 200°C	32 λεπτά
Γωνία ανοίγματος	25 μοίρες
Τάση	220V
Νόμισμα	22A
Εξουσία	4,85 KW
Συχνότητα	50HZ/60HZ
Εύρος χρόνου	0-999 Sec.
Μέγιστη Θερμ	225 C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Μέγεθος Μηχανής	219*83*55 εκ
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	120*95*61cm (ξύλινη θήκη για μηχανή) 120*68*70cm (ξύλινη θήκη για συσκευή τροφοδοσίας) (συνολικά 2 ξύλινες θήκες)
Καθαρό βάρος	90KG80KG
Μεικτό βάρος	138,6KG120,0KG
Αξεσουάρ	Περιλαμβάνει 1 τεμ μάλλινη τσόχα
Κατάλληλο για	Κορδόνι πλάτους 12/20/25 mm (συμβατότητα προς τα κάτω)

Application

Αυτή η μηχανή πρέσας με κορδόνι με διπλές πλάκες θερμότητας και συσκευή τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για εξάχνωση κορδόνι πλάτους 12/20/25 mm.

Machine Warranty:

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.