

Description

Μηχάνημα αυτόματης πίεσης θερμότητας της σειράς Modmii-A, υιοθετήστε το πιο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου για να επιτύχετε την πλήρη αυτόματη λειτουργία - άνοιγμα και αυτόματη απενεργοποίηση. Η πλήρως αυτόματη ηλεκτρική πρέσα θερμότητας μπορεί να επιτύχει τους χρήστες «ηραψ-φάριμι και εξοικονόμηση εργασίας. Είναι εύκολο και φιλικό προς το χρήστη να λειτουργούν σε σύγκριση με χειροκίνητα μηχανήματα θερμικής πρέσας. Είναι η βέλτιστη επιλογή για οικιακή ή εμπορική χρήση, όπως μικρές επιχειρήσεις, αγάριους, νεοφυείς κ.λπ.

Αυτή η αυτόματη πρέσα θερμότητας clatshmi1 είναι κατάλληλη για μια μεγάλη γκάμα υλικών, όπως βαμβάκι, πολυεστέρας και άλλα. Η ευελιξία του το καθιστά εξαιρετική επένδυση για κάθε επιχείρηση που θέλει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της. Διαθέσιμο μέγεθος: 38X38CM, 40X50CM. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες εξάχνωσης.



Feature



Συρτάρι εξόδου:
Μπορεί να κάνει τους χρήστες να απλώνουν και να βγάλουν πιο εύκολα υλικά εξάχνωσης και να τα προστατεύει από το κάψιμο



Προηγμένος ψηφιακός ελεγκτής:
Απλός σχεδιασμός και σαφές σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να το χειριστεί ο χρήστης. Ζωντανή ψηφιακή ένδειξη χρόνου και θερμοκρασίας για ακριβή αποτελέσματα κάθε φορά με τον μετροπή κύκλου παραγωγής. Η πίεση μπορεί να ρυθμιστεί από 0-10 ανάλογα με το διαφορετικό πάχος των υλικών εξάχνωσης.



Κόκκινο κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Επικοινωνία» για να σταματήσει η λειτουργία.

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα: Microtec Η μηχανή αυτόματης πρέσας θερμότητας σας επιτρέπει να ελευθερώσετε το χέρι σας. Αυτό εγώ είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, παρέχοντας συνεπή και ακριβή εφαρμογή θερμότητας χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης επέμβασης.

Ρυθμιζόμενη πίεση

Η πίεση μπορεί να είναι προσαρμοσμένη από 0-10 για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών εξάχνωσης.

Αναβαθμισμένος κινητήρας: Η ηλεκτρική θερμική πρέσα με αναβαθμισμένο κινητήρα έχει χαμηλότερο θόρυβο όταν λειτουργεί.

Πλήρως συρόμενο κάτω μέρος Πλάκα: Η πλήρως συρόμενη κάτω πλάκα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των υλικών, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς και διασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα.

Ευρεία γωνία ανοίγματος και ασφάλεια: Το Clamshell Auto Ητρώω Press διαθέτει μια γενναίοδωρη γωνία ανοίγματος, καθιστώντας εύκολη τη φόρτωση και εκφόρτωση υλικών χωρίς κίνδυνο καύσης ή εγκαύματος. Το ύψος ανοίγματος είναι περίπου 15 cm (6 ίντσες). Θα υπάρχουν διαφορές ± 2-3 cm ανάλογα με την τοπική τάση. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το κουμπί "Επαφωρά" για να σταματήσουν να λειτουργεί το μηχάνημα αμέσως εάν συμβεί κάποια έκτακτη ανάγκη.

Υψηλή απόδοση και οικονομικά αποδοτικό: Αυτή η αυτόματη πρέσα θερμότητας clamshell μπορεί να σβήσει σε γρήγορη ταχύτητα και η τρώω u r f ast καθώς και δ κατανομή e η τρώω e ισομερής . Προσφέρει επίσης εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, με λογική τιμή που το καθιστά μια προσιτή επένδυση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Specification

Αριθμός Μοντέλου.	MODEL-A15 / MODEL-A20
Τύπος μηχανής	Αυτόματο άνοιγμα, ολίσθηση κάτω από την πλάκα
Ελεγκτής	Ελεγκτής GY-08 με ρύθμιση Διπλής ώρας
Πίεση	0-10
Μέγιστη Θερμ.	230°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	±0,5%
Τάση	120V / 220V, Μονοφασικό
Συχνότητα	50/60HZ
Καθαρό βάρος	35,5 κιλά / 43 κιλά
Μεικτό βάρος	39,5 κιλά / 49,5 κιλά
Μέγεθος Μηχανής	524x390x420mm / 635x406x420mm
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	650x510x510mm / 780x540x550mm
Πιστοποίηση	Έγκριση CE
Εγγύηση	Δύο χρόνια για ολόκληρη τη μηχανή, πέντε χρόνια για την πλάκα θερμότητας

Application

Το μηχάνημα πρέσας πλήρους αυτόματης θερμότητας Microtec Electric είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε εξαχνώσιμο ή μεταφερόμενο προϊόν. Για παράδειγμα: μπλουζάκια, κορδέλες φωτογραφιών, παντόφλες και άλλα επίπεδα προϊόντα.



Gallery

Product Gallery



Machine Warranty

Ο κύριος στόχος της Microtec είναι να υποστηρίξει όλους τους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας χωρίς διακοπή. Έτσι, η Microtec προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με ποσοτική παραγγελία και την ακόλουθη εγγύηση:

- * Δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής σε όλα τα μηχανήματα θερμικής πρέσας.
- * Δύο χρόνια εγγύηση για ολόκληρο το μηχάνημα.
- * Πενταετής εγγύηση για συγκολλήσεις και συγκολλήσεις.
- * Πέντε χρόνια εγγύηση στην πλάκα θέρμανσης.