

Περιγραφή

Το GCH-1620-V2 είναι μια μηχανική πίεση θερμότητας επαγγελματικής ποιότητας σχεδιασμένο για ακρίβεια, απόδοση και παραγωγή μεγάλου όγκου. Διαθέτοντας έναν προηγμένο μηχανισμό ταλάντωσης και μετρητή πίεσης, αυτό το μηχάνημα εξασφαλίζει άψογες μεταφορές θερμότητας σε ενδύματα, αξεσουάρ και επίπεδα υποστρώματα. Ιδανικό για εμπορικούς εκτυπωτές, στούντιο εξάχνωσης και διακοσμητές ενδυμάτων, το GCH-1620-V2 προσφέρει συνεπή, ζωντανά αποτελέσματα με κάθε χρήση.

Χαρακτηριστικό

GCH-1620 Swing Heat Press Key Χαρακτηριστικά:

Έλεγχος πίεσης ακριβείας: Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο μετρητή πίεσης, αυτή η θερμική πρέσα επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς, εξασφαλίζοντας σταθερά αποτελέσματα και εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε διάφορα υλικά.

Μεγάλο σχέδιο ταλάντευσης: Επιτρέποντας στην πλατφόρμα θερμότητας να απομακρυνθεί από το δρόμο για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση υλικών. Αυτός ο σχεδιασμός εμποδίζει τα τυχαία εγκαύματα και εξασφαλίζει αποτελεσματικό χειρισμό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ευέλικτο εύρος μεταφοράς θερμότητας: Με το αυξημένο μέγεθος της πλατφόρμας θερμότητας, το GCH-1620 εξυπηρετεί ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών μεταφοράς. Από τα μπλουζάκια και τα καπάκια μέχρι τα κεραμικά πλάκες, τα κεραμίδια και πολλά άλλα, αυτό το πολυλειτουργικό πίεση θερμότητας προσφέρει συνεπή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα σε διάφορα υλικά.

Ενισχυμένος χειρισμός με διπλές λαβές: Εξοπλισμένο με δευτερεύουσα λαβή εκτός από την κύρια λαβή ταλάντευσης, προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο και σταθερότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο στοχαστικός σχεδιασμός μειώνει την κόπωση των χρηστών και εξασφαλίζει ομαλότερη, πιο ακριβή κίνηση.

GCH SWING HEAT PRESS STRUCTURE



Visual Pressure Gauge



Precise Digital Controller



Secondary Handle

Extended Support Legs



Προδιαγραφές

Αριθμοί μοντέλου: GCH-1620-V2

Τύπος μηχανής: Swing Away, υψηλή πίεση

Μεγέθη πλατφόρμες: GCH-1620-V2: 16 "x 20" (40 x 50 cm)

Ελεγκτής: Digital & Temp GY-06. Έλεγχος

Εκτυπώσιμο πάχος άρθρου: έως 55 mm

Τάση: 110V / 220V

Ισχύς: 1,6 kW /1,8 kW

Μεγέθη χαρτοκιβωτίων: 62x87x53cm

Καθαρή βάρη: 58,5 κιλά

Μεικτά βάρη: 69 κιλά

Εφαρμογή

Το GCH Swing Heat Press Machine είναι ευέλικτο, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν εικόνες σε διάφορες επίπεδες επιφάνειες, όπως μπλουζάκια, τζιν, μαξιλαροθήκες, παζλ παζλ, μαξιλάρια ποντικών, κεραμικά πλακίδια και πολλά άλλα. Αυτό το ευρύ φάσμα εφαρμογών



T-Shirts



Mouse Pads



Cell phone sets



Puzzles

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.