



11OZ & 15OZ SILICONE MUG ΘΕΡΜΑΤΟΣ

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη

Στοιχείο θέρμανσης βαθμού A-Κορυφή πηνίου της βιομηχανίας

Η θερμαντήρα Microteci -A μπορεί να υπερηφανεύεται **5 x περισσότερα πηνία θερμότητας** Από την τυπική έκδοση βαθμού -C -ensuring ταχύτερη, πιο ομοιόμορφη θέρμανση με ανώτερη συνάφεια θερμοκρασίας σε ολόκληρη την επιφάνεια 11oz ή 15oz.

Υψηλής απόδοσης σιλικόνη με έγχυση

Κατασκευάζεται μέσω ακρίβειας **Χύτευση με έγχυση**, αυτό το μαξιλάρι θερμαντήρα σιλικόνης αντιστέκεται σε φυσαλίδες και αποκόλληση - ακόμη και **Έως 220 ° C**-Για αξιόπιστες, μακροχρόνιες επιδόσεις.

Διπλός μεγέθους & διπλής τάσης

Υποστηρίζει και τα δύο **Κούπα 11oz και 15oz**, και εργάζεται άψογα με **110V/120V και 220V** Συστήματα ισχύος, καθιστώντας το ιδανικό για παγκόσμια χρήση στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Συμβατότητα ευρείας εξοπλισμού

Συμβατό με βύσμα και αναπαραγωγή με μεγάλα μοντέλα θερμικής πίεσης **MPA-200, MP-20, MPA-500, MP-160, MP-10, MP-99, MP-140, LMP-10, MP-70, MP-60**.

Δεν χρειάζονται τροποποιήσεις ή προσαρμογείς.

Ενεργειακά αποδοτική, γρήγορη προθέρμανση

Η χαμηλή θερμική μάζα και τα άφθονα πηνία θέρμανσης παρέχουν ταχείες ώρες προθέρμανσης και σταθερή ενέργεια ελέγχου θερμοκρασίας χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα.

Ευέλικτη, ανθεκτική κατασκευή σιλικόνης

Ισχυρή και ελαστική, η σιλικόνη διατηρεί σφιχτή επαφή με τους tumblers ακόμη και κάτω από επαναλαμβανόμενη τάση και κύκλους - ιδανικά για πολυάσχολα περιβάλλοντα παραγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Μέγεθος:** 130*235mm
 - **Μέγιστη θερμοκρασία:** έως 220 ° C
 - **Δυναμικό:** 110/120V και 220V AC
 - **Υποστηριζόμενα μεγέθη:** 11oz & 15oz
 - **Υλικό & Διαδικασία:** Χύτευση με έγχυση σιλικόνης υψηλής ποιότητας
 - **Διαμόρφωση πηνίου:** Βαθμός A (5 × Περισσότερα θερμικά πηνία από τον βαθμό -C)
 - **Αρμονία:** MPA-200/MP-20/MPA-500/MP-160/MP-10/MP-99/MP-140/LMP-10/MP-70/MP-60
-

Οφέλη με μια ματιά

- **Αξιοπιστία** - Η ομοιόμορφη μούχλα σιλικόνης αντιστέκεται σε ρωγμές και δομικά

ελαττώματα.

- **Έλεγχος θερμότητας ακριβείας** - Διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες, μειώνοντας τα απόβλητα και επανασχεδίαση.
 - **Ενεργειακή απόδοση** - Γρήγορη θερμοκρασία με χαμηλή ισχύς.
 - **Παγκόσμια ανάπτυξη** - Υποστηρίζει διπλή τάση για απρόσκοπτη χρήση σε όλες τις περιοχές.
 - **Συμβατότητα με plug-and-play** - Έτοιμο για χρήση με δημοφιλή μοντέλα τύπου - δεν απαιτείται αναβάθμιση.
-

Εγγύηση μηχανής

Η δέσμευση της Microtec για την υποστήριξη πελατών

Στο Microtec, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες μεταφοράς θερμότητας άψογα. Για να το υποστηρίξουμε, προσφέρουμε **Δωρεάν ανταλλακτικά** με παραγγελίες, παράλληλα με τις ακόλουθες ολοκληρωμένες εγγυήσεις:

- **Τεχνική υποστήριξη ζωής** Για όλες τις μηχανές πίεσης θερμότητας.
- **Εγγύηση δύο ετών** στο μηχάνημα.
- **Πενταετής εγγύηση** Στις συντήξεις και συγκολλήσεις.
- **Πενταετής εγγύηση** στην πλάκα θέρμανσης.
- **Εγγύηση έξι μηνών** σε θερμαντήρες για κύπελλα, πλάκες και καπάκια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και ειρήνης για τις εργασίες μεταφοράς θερμότητας.